

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიზნობრივი პროგრამა

"2013 წლისათვის
ზომის ერთეული ლარი"

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:
დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი.

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

“ 1 იანვარი “ 2013 წ.

“ 31 დეკემბერი “ 2013 წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

485,000

(ოთხას ოთხმოცდახუთი ათასი) ლარი

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ა) ძირითადი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი

485,000

ლარი

ბ) დამატებითი

0

ლარი

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

სახელმწიფო ვალდებულება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ორიენტირებულია სოციალურად დაუცველ ფენებზე, სახელმწიფო პროგრამებითა და ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ურგენტული დახმარება მიეწოდებათ 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და საპენსიო ასაკის მოსახლეობას. ამ პირობებში 6-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის ნაწილი არ ითვლება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით მოსარგებლედ და ისინი ფინანსური სიდუხჭირის გამო მოკლებულნი არიან საშუალებას მიიღონ გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, რის გამოც იზრდება გართულებული შემთხვევების რაოდენობა და ლეტალობის რისკი. მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების მკურნალობასთან დაკავშირებულ ფინანსური რისკებისაგან დაცვის მიზნით 2009 წელს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამოქმედდა „დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი“ (შემდეგში-კომპონენტი), რომლის ფარგლებში 2009 წელს სამედიცინო დახმარება გაეწია - 733, 2010 წელს - 781, 2011 წელს - 726 მოქალაქეს. 2012 წლის 10 თვის მონაცემებით – 1263 მოქალაქეს.

2013 წელს კომპონენტით, ასევე გათვალისწინებულია 18–60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის და 60 დან–65 წლამდე ასაკის მამაკაცების ანტირაბიული მომსახურების დაფინანსება.

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

⁷ პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

N	პროგრამის მიზნები	მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
1	6 - 60 წლამდე მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური გარანტიების შექმნა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისთვის. 60 დან–65 წლამდე ასაკის მამაკაცების ანტირაბიული მომსახურების დაფინანსება.	- სამიზნე კონტიგენტის დაფარვის მაჩვენებელი; - მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე;

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

[illegible]

3	ანტირაბიული დახმარება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით						
N	წყაროს დასახელება		2013 წელი	2014 წელი	2015 წელი	სულ
	ძირითადი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი	485,000			485,000
	დამატებითი					0
	სულ		485,000	0	0	485,000

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით							
#	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)	ერთეულის დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღონისძიების ხარჯი	თანაგადახდის თანხა (პაციენტის გადასახდელი) ბავშვებისთვის 10 %, მოზრდილებისთვის 20 %	სულ ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი
2013 წელი							
I	საქონელი და მომსახურება						
სულ საქონელი და მომსახურება							0
II	სოციალური უზრუნველყოფა						
სტაციონარული დახმარება			830		520,528	64,449	456,080
ა)	6-18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება		503		224,625	20,416	204,209

1		ალერგოლოგია						
1		ასთმა	პაციენტი	3	285	855	86	770
J45	A001	ასთმა (გამწვავების პერიოდი)						
1.2		სტივენ-ჯონსის სინდრომი, ლაიელას სინდრომი	პაციენტი	2	371	742	74	668
L51.1	A002	ბულოზური მრავალფორმიანი ერითემა (სტივენ-ჯონსის სინდრომი)						
L51.2	A003	ტოქსიური ეპიდერმული ნეკროლიზი [ლაიელის სინდრომი]						
3		დერმატო-ვენეროლოგია	პაციენტი	2	186	372	37	335
Q80.0	A004	ვულგარული (მარტივი) იხტიოზი						
		ენდოკრინოლოგია		5	264	1320	132	1188
E03.0	A005	თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი დიფუზური ჩიყვით						
E03.1	A006	თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი ჩიყვის გარეშე						
E05	A007	თირეოტოქსიკოზი [ჰიპერთირეოზი]						
E10	A008	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ახლადგამოვლენილი)						
E27.1	A009	პირველადი ადრენოკორტიკალური უკმარისობა [ადისონის დაავადება]						
E23.2	A010	უშაქრო დიაბეტი						
E10	A011	ჰიპო პიტუიტარიზმი						
5		ინფექციური დაავადებები:						
5.1		ა) ნეიროინფექცია	პაციენტი	6	642	3852	385	3467
A02.2	A012	ლოკალიზებული სალმონელური ინფექციები (სალმონელური მენინგიტი)						
A39	A013	მენინგოკოკური ინფექცია						
A83	A014	კოლოსმიერი ვირუსული ენცეფალიტი(მწერისმიერი ვირუსული						
A84	A015	ტკიპისმიერი ვირუსული ენცეფალიტი (ტკიპისმიერი ვირუსული						
A86	A016	ვირუსული ენცეფალიტი დაუზუსტებელი						
G00	A017	ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
G02.0	A018	მენინგიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
G04.2	A019	ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში						
G05.1	A020	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
G63.0	A021	პოლინეიროპათია ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
5.2		ბ) სხვა ინფექციური დაავადებები	პაციენტი	20	205	4100	410	3690
A02.0	A022	სალმონელური ენტერიტი, სალმონელოზი						
A03	A023	შიგელოზი						
A04	A024	ნაწლავთა სხვა ბაქტერიული ინფექციები						

A05	A025	სხვა ბაქტერიული საკვებისმიერი ინტოქსიკაციები						
A08.4	A026	ნაწლავთა ვირუსული ინფექცია, დაუზუსტებელი						
A09	A027	სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეა და გასტროენტერიტი						
B27	A028	ინფექციური მონონუკლეოზი						
რ 50	A029	უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება						
6		კარდიორევმატოლოგია:						
6.1		ა) იუვენილური რევმატიდული ართრიტი	პაციენტი	2	344	688	69	619
M08.0	A030	იუვენილური რევმატიდული ართრიტი						
6.2		ბ) სხვა კარდიორევმატიული ავადმყოფობები	პაციენტი	6	223	1338	134	1204
M30	A031	კვანძოვანი პოლიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები						
I01	A032	რევმატული ცხელება გულის დაზიანებით						
M32	A033	სისტემური წითელი მგლურა						
M33	A034	დერმატოპოლიმიოზიტი						
M34	A035	სისტემური სკლეროზი						
7		კომბუსციოლოგია						
7.1		თვალის და თვალბუდის მიდამოს იზოლირებული დამწვრობა II-III ხარისხის	პაციენტი	2	416	832	83	749
T26.0	A036	ქუთუთოს და პერიოკულური მიდამოს თერმული დამწვრობა						
T26.1	A037	რქოვანას და კონიუნქტივის პარკის თერმული დამწვრობა						
H16.3	A038	ინტერსტიციული (სტრომული) და სხვა ღრმა კერატიტი (დამწვრობის შემდგომი						
7.2		სხეულის სხვა მიდამოს დამწვრობა	პაციენტი	3	1800	5400	540	4860
T29.0	A039	რამოდენიმე მიდამოს თერმული დამწვრობა დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)						
T24.3	A040	მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ქვემო კიდურის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა, კოჭის და ტერფის გარდა						
T24.7	A041	მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ქვემო კიდურის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა, კოჭის და ტერფის გარდა						
T20.3	A042	თავისა და კისრის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა						
T20.7	A043	თავისა და კისრის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა						
T34	A044	მოყინვა ქსოვილის ნეკროზით						
T35.1	A045	მოყინვა ქსოვილის ნეკროზით, რომელიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს						
T22.3	A046	მხრის სარტყლის და ზედა კიდურის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა მაჯის და მტევნის გარდა						
T22.7	A047	მხრისა და ზედა კიდურის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა მაჯის და მტევნის გარდა						
T23.3	A048	მაჯისა და მტევნის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა						

T23.7	A049	მაჯისა და მტევნის, მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა						
T27	A050	სასუნთქი გზების თერმული და ქიმიური დამწვრობა (III ხარისხი)						
T30.3	A051	სხეული დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა (ელექტროკონტაქტური ტრავმა)						
T21.3	A052	ტორსის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა						
T21.7	A053	ტორსის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა						
8		კრიტიკული მდგომარეობები	პაციენტი	18	1137	20466	0	20466
A05.1	A054	ბოტულიზმი						
A35	A055	ტეტანუსის სხვა ფორმები						
A41.9	A056	სეპტიცემია, დაუზუსტებელი [სეპტიური შოკი]						
E10.0	A057	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E11.0	A058	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E12.0	A059	არასაკმარის კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E13.0	A060	შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაუზუსტებელი ფორმები კომით						
E14.0	A061	შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი კომით						
G04	A062	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი						
G41	A063	ეპილეფსიური სტატუსი						
G92	A064	ტოქსიკური ენცეფალოპათია						
G93.1	A065	თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
I50	A066	გულის უკმარისობა						
I61	A067	ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა						
I63	A068	თავის ტვინის ინფარქტი						
ქ46	A069	ასთმური სტატუსი						
ქ96.0	A070	სუნთქვის მწვავე უკმარისობა						
K72.0	A071	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა						
N17	A072	თირკმლის მწვავე უკმარისობა						
R56.8	A073	დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები						
R57.1	A074	ჰიპოვოლემიური შოკი						
R57.8	A075	სხვა შოკი [ენდოტოქსიური შოკი]						
R57.9	A076	შოკი, დაუზუსტებელი						
S06	A077	ინტრაკრანიალური ტრავმა						
T07	A078	მრავლობითი ტრავმები, დაუზუსტებელი						
T29.0	A079	რამოდენიმე მიდამოს თერმული დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)						

T78.2	A080	ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი						
T79.4	A082	ტრავმული შოკი						
9		ნევროლოგია						
		ა) ენცეფალიტი, მიელიტი, ენცეფალომიელიტი, გიენ-ბარის სინდრომი	პაციენტი	3	679	2037	204	1833
G04	A083	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი						
G61.0	A084	გიენ - ბარეს სინდრომი						
9.2		ბ) განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები	პაციენტი	2	309	618	62	556
G40.5	A085	განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები						
9.3		გ) თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება	პაციენტი	2	490	980	98	882
G93.1	A086	თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
G99.8	A087	ნერვული სისტემის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
9.4		დ) ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობები	პაციენტი	22	235	5170	517	4653
G04.0	A088	მწვავე გაფანტული ენცეფალიტი (იმუნიზაციის შემდგომი)						
G40.0	A089	ლოკალიზებული (კეროვანი) (პარციალური) იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები. პარციალური გულყრებით, ფოკალური დასაწყისი						
G40.3	A090	გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები						
G70.8	A091	ნერვ-კუნთოვანი სინაფსის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები						
G12.0	A092	ბავშვთა სპინური კუნთოვანი ატროფია ტიპი I, (ვერდინგ-ჰოფმანის)						
S04	A093	კრანიალური ნერვების ტრავმა						
S06.0	A094	თავის ტვინის შერყევა						
10		ნეიროქირურგია						
10.1		ზედაპირული დაზიანება და თავის ტვინის შერყევა						
10.2		ა) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	8	1506	12048	1,205	10843
B67.9	A095	ექინოკოკოზი, სხვა და დაუზუსტებელი						
D32	A096	თავის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D33	A097	თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D35.2	A098	ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D35.3	A099	კრანოფარინგული სადინარის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D42	A100	თავისა და ზურგის ტვინის გარსების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე						

D43	A101	თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის გაურკვეველი და უცნობი ქცევის						
G06.0	A102	ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა						
G91	A103	ჰიდროცეფალია						
Q01	A104	ენცეფალოცელე						
Q03	A105	თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია						
Q04	A106	თავის ტვინის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
Q06	A107	ზურგის ტვინის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
Q28.3	A108	თავის ტვინის სისხლძარღვების სხვა განვითარების მანკები						
Q75	A109	თავის ქალას და სახის ძვლების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
S02.0	A110	ქალასარქველის მოტეხილობა						
S02.1	A111	ქალას ფუძის მოტეხილობა						
S02.7	A112	ქალას და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა						
S02.9	A113	ქალას და სახის ძვლების მოტეხილობა, ნაწილი დაუზუსტებელი						
S06.1	A114	თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება						
S06.3	A115	თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა						
S06.4	A116	ეპიდურული სისხლჩაქცევა						
S06.5	A117	ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა						
S06.6	A118	ტრავმული სუბარაქნოიდური სისხლჩაქცევა						
S06.7	A119	ქალასშიდა ტრავმა გახანგრძლივებული კომით						
S07	A120	თავის გაჭყლეტა						
S14	A121	ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე						
S32	A122	ხერხემლის გავა- წელის ნაწილის და მენჯის მოტეხილობა						
T02	A123	მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს						
T06.0	A124	თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთად კისრის დონეზე						
T06.1	A125	ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმა,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს						
T08	A126	ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე						
T09.3	A127	ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე						
T81.4	A128	პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
10.3		ბ) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიის გარეშე	პაციენტი	6	612	3672	367	3305
D16.4	A129	თავის ქალის და სახის ძვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D17.0	A130	თავის, სახისა და კისრის კანის, კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი						
D18	A131	ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა ნებისმიერი ლოკალიზაციის						
D21.0	A132	თავის, სახისა და კისრის შემაერთებული და სხვა რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D23.4	A133	სკალპის და კისრის კანის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები						
G00.9	A134	ბაქტერიული მენინგიტი, დაუზუსტებელი						

G04.9	A135	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი დაუზუსტებელი (ცენტრიკულიტი (თავის ტვინის), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)						
G91	A136	ჰიდროცეფალია						
S14	A137	ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე						
S32	A138	ხერხემლის გავა- წელის ნაწილის და მენჯის მოტეხილობა						
T02	A139	მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს						
T06.0	A140	თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთადკისრის დონეზე						
T06.1	A141	ნერვებისა და ზურგის ტვინის დაზიანება,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან						
T08	A142	ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე						
T09.3	A143	ზურგის ტვინის დაზიანება დაუზუსტებელ დონეზე						
T81.4	A144	პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (ოპერაციის შემდგომი)						
11		ნეფროლოგია						
11.1		ა) საშარდე სისტემის ქრონიკული დაავადებები	პაციენტი	3	320	960	96	864
N04	A145	ნეფროზული სინდრომი (ლიპოიდური ნეფროზი)						
11.2		ბ) საშარდე სისტემის მწვავე დაავადებები	პაციენტი	13	252	3276	328	2948
N00	A146	მწვავე ნეფრიტული სინდრომი						
N02	A147	მორეციდივე და მდგრადი ჰემატურია						
N39.0	A148	საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით/ცხელების						
12		ოტოლარინგოლოგია						
12.1		IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	5	750	3750	375	3375
G06.0	A149	ინტრაკრანიალი და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა						
H66.2	A150	შუა ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით, ლაბირინთიტით)						
H66.3	A151	შუა ყურის სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით, ლაბირინთიტით)						
H66.4	A152	შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი (გართულებული მასტოიდიტით)						
H83.0	A153	ლაბირინთიტი						
J01	A154	მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)						
12.2		ბ) II-'III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	9	218	1962	196	1766
H66.4	A155	შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი						
J05	A156	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი) და ეპიგლოტიტი						
J36	A157	პერიტონზილური აბსცესი						
J39.0	A158	რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი						
T17.3	A159	უცხო სხეული ხორხში						

T17.4	A160	უცხო სხეული ტრაქეაში						
13		ოფთალმოლოგია						
13.1		ა) V სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	8	655	5240	524	4716
C69	A161	თვალის და მისი დანამატი ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე						
D31	A162	თვალისა და მისი დანამატების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები						
H05.0	A163	თვალბუდის მწვავე ანთება						
H15	A164	სკლერის ავდემოფოზები (გართულებული)						
H16	A165	კერატიტი (გართულებული)						
H16.0	A166	რქოვანას წყლული (გართულებული)						
H33	A167	ბადურის ჩამოცლა და გახლეჩვა						
Q10.7	A168	თვალბუდის თანდაყოლილი ანომალია						
S05.2	A169	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით						
S05.3	A170	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის						
S05.4	A171	თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე						
S05.5	A172	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით						
S05.6	A173	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე						
S05.7	A174	თვალის კაკლის მოწყვეტა						
13.2		II-III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	8	316	2528	253	2275
H04.3	A175	საცრემლე გზების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება (გართულებული)						
H16	A176	კერატიტი (გართულებული რქოვანას პერფორირებული წყლულით)						
H40	A177	გლაუკომა						
H49	A178	პარალიზური სტრაბიზმი (სიელმე)						
H50	A179	სტრაბიზმის (სიელმე) სხვა ფორმები						
Q10.0	A180	თანდაყოლილი ფტოზი						
Q10.3	A181	ქუთუთოს სხვა თანდაყოლილი მანკები						
Q10.4	A182	საცრემლე აპარატის არარსებობა და აგენეზია (გართულებული)						
Q10.5	A183	საცრემლე სადინრის თანდაყოლილი სტენოზი და სტრიქტურა (გართულებული)						
Q10.6	A184	საცრემლე აპარატის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები(გართულებული)						
Q12.0	A185	თანდაყოლილი კატარაქტა						
Q15.0	A186	თანდაყოლილი გლაუკომა						
T26	A187	თერმული და ქიმიური დამწვრობა შემოსაზღვრული თვალით და მისი დანამატებით						
14		სასუნთქი სისტემის დაავადებები						
14.1		ა) მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	18	697	12546	1,255	11291

J11.0	A188	გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული						
I05.0	A189	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (III-IV ხარისხი)						
J10.1	A190	გრიპი სხვა რესპირაციული .გამოვლინებებით, გრიპის ვირუსი იდენტიფიცირებულია. (გრიპული ლარინგიტი)						
J11.1	A191	გრიპი სხვა რესპირაციული გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული. (გრიპული ლარინგიტი)						
J12	A192	ვირუსული პნევმონია, რომელიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
J15.9	A193	ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი						
J18	A194	პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე						
14.2		ბ) მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე	პაციენტი	140	190	26600	2,660	23940
J05.0	A195	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] '(I - II ხარისხი არ შედის კოდის დასახელებაში)						
J06	A196	ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები						
J18	A197	პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე						
J20	A198	მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი)						
15		ტოქსიკოლოგია	პაციენტი	13	114	1482	148	1334
T36.5	A199	ამინოგლიკოზიდებით (სტრეპტომიცინით) მოწამვლა						
T36.6	A200	რიფამპიცინით მოწამვლა						
T37.1	A201	ანტიმიკობაქტერიული სამკურნალოწამლო საშუალებებით მოწამვლა						
T39	A202	არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწვევი და ანტირევმატიზმული საშუალებებით მოწამვლა						
T40	A203	ნარკოტიკებით და ფსიქოდისლექსიური სასუალებებით [ჰალუცინოგენებით] მოწამვლა						
T42	A204	ანტიეპილეფსიური, სედატიური, საძილე და ანტიპარკინსონული საშუალებებით მოწამვლა						
T43	A205	ფსიქოტროპული ნივთიერებებით მოწამვლა, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T44.3	A206	სხვა პარასიმპათოლიზური [ანტიქოლინერგული და ანტიმუსკარინული] და სპაზმოლიზური საშუალებებით მოწამვლა,, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T44.7	A207	მოწამვლა ბეტა ადრენორეცეპტორული ანტაგონისტებით, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T45.0	A208	ანტიალერგიული და ლებინების საწინააღმდეგო საშუალებებით მოწამვლა						
T46.0	A209	საგულე გლიკოზიდებით და მსგავსი მოქმედების სამკურნალოწამლო სასუალებებით მოწამვლა						

T46.1	A210	კალციუმის არხის ბლოკატორებით მოწამვლა						
T46.4	A211	ანგიოტენზინ- გარდამქმნელი -ფერმენტის ინჰიბიტორებით მოწამვლა						
T46.5	A212	მოწამვლა სხვა ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტებით,, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T46.7	A213	პერიფერიული სისხლძარღვთა გაფართოებლებით მოწამვლა						
T50.1	A214	„მარყუჟიანი” დიურეტიკებით მოწამვლა						
T50.2	A215	კარბო-ანჰიდრაზას მაინჰიბიტორები სასუალებებით, , ბენზოთიაზიდებით და სხვა შარდმდენი საშუალებებით მოწამვლა						
T51.0	A216	ეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T51.1	A217	მეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T51.2	A218	2-პროპანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T51.3	A219	რახის ზეთების ტოქსიკური ეფექტი						
T51.8	A220	სხვა სახის სპირტების ტოქსიკური ეფექტი						
T53	A221	ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბედების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიკური ეფექტი						
T54	A222	კოროზიული ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T56	A223	ლითონების ტოქსიკური ეფექტი						
T57.1	A224	ფოსფორის და მისი შენაერთებით მოწამვლა						
T58	A225	ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიკური ეფექტი ყველა წყაროდან						
T59	A226	სხვა აირების, კვამლის და ორთქლის ტოქსიკური ეფექტები						
T60	A227	პესტიციდების ტოქსიკური ეფექტი						
T62	A228	საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T63.0	A229	გველის შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
T63.2	A230	მორიელის შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
T63.3	A231	ობობას შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
T63.4	A232	სხვა ფეხსახსრიანების შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
16		ორთოპედია-ტრავმატოლოგია:						
16.1		ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	7	1076	7532	753	6779
M41	A233	სკოლიოზი						
Q65.0	A234	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ცალმხრივი						
Q65.1	A235	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ორმხრივი						
Q65.3	A236	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ცალმხრივი						
Q65.4	A237	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ორმხრივი						
Q65.6	A238	არამდგრადი მენჯ-ბარძაყის სახსარი						
Q65.8	A239	მენჯ-ბარძაყის სახსრის სხვა თანდაყოლილი დეფორმაციები						
Q66	A240	ტერფების თანდაყოლილი დეფორმაციები						

Q70.0	A241	შეხორცეული თითები (ხელის)						
Q76.3	A242	თანდაყოლილი სქოიოზი, გამოწვეული ძვლის თანდაყოლილი ანომალიით						
S42.0	A243	ლავიწის მოტეხილობა						
S42.2	A244	მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა						
S42.3	A245	მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა						
S42.4	A246	მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა						
S72	A247	ბარძაყის მოტეხილობა						
16.2		ბ) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე	პაციენტი	9	448	4032	403	3629
S69	A248	მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები						
S52	A249	წინამხრის მოტეხილობა						
S62	A250	მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე (ღია)						
S72	A251	ბარძაყის მოტეხილობა (ღია)						
S72.4	A252	ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა						
S82	A253	წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის-წვივის სახსრის ჩათვლით (ღია)						
S82.0	A254	კვირისტავის მოტეხილობა						
S82.1	A255	დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა						
S92	A256	ტერფის მოტეხილობა, კოჭ-წვივის სახსრის მოტეხილობის გარეშე						
T14.0	A257	სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ზედაპირული ტრავმა						
T14.1	A258	სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა						
T14.4	A259	სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ნერვის დაზიანება						
T14.6	A260	სხეულის დაუზუსტებელი უბნის მყესების და კუნთების ტრავმა						
Z47	A261	ორთოპედიული მკურნალობის შემდგომი დახმარების სხვა სახეები						
17		უროლოგია:						
17.1		ა) IV-V სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	12	1052	12624	1,262	11362
C64	A262	თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე , თირკმლის მენჯისდ გარდა(ვილმსის სიმსივნე)						
C65	A263	თირკმლის მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე						
N13.0	A264	ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯ- შარდსაწვეთის სეგმენტის ობსტრუქციით						
N13.7	A265	ვეზიკოურეთერულ რეფლუქსთან ასოცირებული უროპათია						
N13.9	A266	ობსტრუქციული უროპათია რეფლუქს უროპათია დაუზუსტებელი						
N15.1	A267	თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი						
N20	A268	თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები						
N21	A269	ქვედა საშარდე გზების კენჭები						
N31	A270	შარდის ბუშტის ნერვკუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
N35	A271	შარდსადენის შევიწროება (სტრიქტურა)						
Q54	A272	ჰიპოსპადია						

Q62.3	A273	თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები						
Q64.0	A274	ეპისპადია						
37.05	A275	თირკმლის ტრავმა						
S37.1	A276	შარდსაწვეთის ტრავმა						
S37.2	A277	შარდის ბუშტის ტრავმა						
37.3	A278	შარდსადენის ტრავმა						
S37.8	A279	მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა						
S38.0	A280	გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა						
S38.2	A281	გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული ამპუტაცია						
17.2		ბ) I-III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	10	303	3030	303	2727
N44	A282	სათესლე ჯირკვლის შემოგრება						
I86.1	A283	ვენების სხვა ლოკალიზაციის ვარიკოზული გაგანიერება						
N43	A284	ჰიდროცელე და სპერმატოცელე						
N47	A285	გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი						
Q53	A286	ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი						
Q54	A287	ჰიპოსპადია						
Q64.2	A288	შარდსადენის თანდაყოლილი უკანა სარქველები						
17.3		გ) კონსერვატული მკურნალობა	პაციენტი	8	806	6448	645	5803
S37.0	A289	თირკმლის ტრავმა						
N13.0	A290	ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯ- შარდსაწვეთის სეგმენტის ობსტრუქციით(სტენტირება, ბალონ-კათეტერი)						
N13.9	A291	ობსტრუქციული და რეფლუქს-უროპათია დაუზუსტებელი (შარდის გადაყვანა, ცისტოსკოპია/კათეტერიზაცია)						
Q62.3	A292	თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები , ცისტოსკოპია/კათეტერიზაცია)						
S37.1	A293	შარდსაწვეთის ტრავმა						
S37.2	A294	შარდის ბუშტის ტრავმა						
S37.3	A295	შარდსადენის ტრავმა						
S37.8	A296	მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა						
S38.0	A297	გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა						
S38.2	A298	გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული ამპუტაცია						
18		ქირურგია						
18.1		ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	15	1671	25065	2,507	22559
J47	A299	ბრონქოექტაზიური ავადმყოფობა						
B67	A300	ექინოკოკოზი (ფილტვის, ღვიძლის, მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების)						

R94.7	A301	სხვა დაზუსტებული ლეიკემიები (სპლენექტომია)						
D14.2	A302	ტრაქეის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D14.3	A303	ბრონქისა და ფილტვის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D15.0	A304	თიმუსის (მკერდუკანა ჯირკვალი) კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D15.7	A305	გულმკერდის სხვა დაზუსტებული ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D48.9	A306	გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ტერატომა M9080/1)						
D55	A307	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემია (სპლენექტომია)						
D56	A308	თალასემია (სპლენექტომია)						
D57	A309	ნამგლისებურ-უჯრედული დარღვევები (სპლენექტომია)						
D58	A310	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები (სპლენექტომია)						
D59	A311	შეძენილი ჰემოლიზური ანემია (სპლენექტომია)						
D62	A312	მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია						
D69.3	A313	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა (სპლენექტომია)						
J85.1	A314	ფილტვის აბსცესი პნევმონიით						
J85.2	A315	ფილტვის აბსცესი პნევმონიის გარეშე						
J86	A316	პიოთორაქსი						
J90	A317	პლევრული ექსუდატი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
J98.4	A318	ფილტვის სხვა დაზიანებები						
J98.5	A319	შუასაყრის ავადმყოფობები, რომლებიც სხვა რუბრიკებში არ არის შეტანილი						
J98.6	A320	დიაფრაგმის დაზიანებები						
K25.5	A321	ქრონიკული ან დაუზუსტებელი კუჭის წყლული პერფორაციით						
K35	A322	მწვავე აპენდიციტი						
K40.1	A323	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი განგრენით						
K40.4	A324	საზარდულის ერთმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით						
K42.1	A325	ჭიპის თიაქარი განგრენით						
K43.1	A326	მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით						
K44	A327	დიაფრაგმული თიაქარი						
K51.0	A328	წყლულოვანი (ქრონიკული) ენტეროკოლიტი						
K56.1	A329	ჩაჭედვა (ინვაგინაცია)						
K56.2	A330	ნაწლავების შემოგრება						
K56.3	A331	გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით						
K56.5	A332	ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით						
K56.6	A333	სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია						
K57	A334	ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა						

K63.2	A335	ნაწლავის ფისტულა						
K65	A336	პერიტონიტი						
K66.8	A337	პერიტონეუმის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები (ჯორჯლის კისტა)						
K92.0	A338	ჰემატემეზისი						
K92.1	A339	მელენა						
K92.2	A340	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი						
M13.1	A341	მონოართრიტი, რომელიც არ არის შეტანილისხვა რუბრიკებში						
M86	A342	ოსტეომიელიტი						
N83.0	A343	საკვერცხის ფოლიკულური კისტა						
N83.1	A344	ყვითელი სხეულის კისტა						
N83.2	A345	საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები						
P25.0	A346	ინტერსტიციული ემფიზემა, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში						
Q33.0	A347	ფილტვის თანდაყოლილი კისტა						
Q33.6	A348	ფილტვის ჰიპოპლაზია და დისპლაზია						
Q34.1	A349	შუასაყრის თანდაყოლილი კისტა - M8580/0						
Q43.0	A350	მეკელის დივერტიკული						
Q43.1	A351	ჰირშპრუნგის დაავადება						
Q44.2	A352	სანაღვლე სადინარების ატრეზია						
Q67.6	A353	ჩავარდნილი გულმკერდი						
Q67.7	A354	წამოწეული გულმკერდი						
Q79.0	A355	თანდაყოლილი დიაფრაგმული თიაქარი						
Q58	A356	ჰემორაგია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
S21	A357	გულმკერდის ღია ჭრილობა						
S36	A358	მუცლის ღრუს ორგანოების ტრავმა						
S36.0	A359	ელენტის ტრავმა						
S36.1	A360	ღვიძლის და ნაღვლის ბუშტის ტრავმა						
S36.2	A361	პანკრეასის ტრავმა						
S36.4	A362	წვრილი ნაწლავის ტრავმა						
S36.5	A363	კოლინჯის ტრავმა						
T14.1	A364	სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა						
T14.5	A365	სხეულის დაუზუსტებელი მიდამოს სისხლმარღვების ტრავმა						
I8T	A366	უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში						
T28.1	A367	საყლაპავის თერმული დამწვრობა						
18.2		ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე / კონსერვატული მკურნალობა	პაციენტი	90	371	33390	3,339	30051
K35.1	A368	მწვავე აპენდიციტი პერიტონეალური აბსცესით						

K35.9	A369	მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული, კატარული, ფლეგმონური)						
K36	A370	აპენდიციტის სხვა ფორმები (აპენდიკულარული ინფილტრატი)						
K40.0	A371	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით, განგრენის გარეშე						
K40.2	A372	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე						
K40.3	A373	ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე						
K40.9	A374	ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე						
K42.0	A375	ჭიპის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე						
K42.9	A376	ჭიპის თიაქარი ობსტრუქციის ან განგრენის გარეშე						
K43	A377	მუცლის წინა კედლის თიაქარი						
K56.1	A378	ჩაჭედვა (ინვაგინაცია)						
K60.3	A379	ანუსის ფისტულა						
K60.4	A380	სწორი ნაწლავის ფისტულა						
K61.0	A381	ყითას აბსცესი						
K61.1	A382	რექტული აბსცესი						
K61.2	A383	ანო-რექტული აბსცესი						
K62.2	A384	ანუსის პროლაფსი						
K62.4	A385	ყითას და სწორი ნაწლავის სტენოზი						
K62.8	A386	ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დაუზუსტებელი ავადმყოფობები [პროექტიტი]						
K92.0	A387	ჰემატემეზისი						
K92.1	A388	მელენა						
K92.2	A389	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი						
M86	A390	ოსტეომიელიტი						
N83.0	A391	საკვერცხის ფოლიკულური კისტა						
N83.2	A392	საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები						
N83.5	A393	საკვერცხის, საკვერცხის ფეხის და ფალოპიუსის მილის შემოგრება						
Q43	A394	ნაწლავთა სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
R04.2	A395	ჰემოპტიზისი (სისხლის ამოხველება)						
T14.1	A396	სხეულის დაუზუსტებელი უბნის ღია ჭრილობა						
T17	A397	უცხო სხეული სასუნთქ გზებში						
T18	A398	უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში						
T28.1	A399	საყლაპავის თერმული დამწვრობა						
19		ყბა-სახის ქირურგია						

19.1		ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	3	962	2886	289	2597
J34.0	A400	ცხვირის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული						
L02.0	A401	კანის აბსცესი,სახის ფურუნკული და კარბუნკული						
M86.0	A402	მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
M86.4	A403	ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო ფისტულით						
M86.5	A404	სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
19.2		ბ) III-IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	4	706	2824	282	2542
D16.5	A405	ქვედა ყბის ძვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
K07	A406	ყბასახის ანომალიები (თანკბილვის ანომალიების ჩათვლით)						
K09	A407	პირის ღრუს კისტები, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
K11.6	A408	სანერწყვე ჯირკვლის მუკოცელე (რეტენციული კისტა)						
M24.6	A409	სახსრის ანკილოზი (საფეთქელ-ქვედაყბის)						
Q35	A410	სასის ნაპრალი (მგლის ხახა)						
Q36	A411	ტუჩის ნაპრალი (კურდღლის ტუჩი)						
S01.4	A412	ლოყის და საფეთქელ ქვედა- ყბის არის ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)						
S01.5	A413	ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)						
S02.8	A414	ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა						
19.3	გ)	სხვა	პაციენტი	9	258	2322	232	2090
L02.0	A415	კანის აბსცესი,სახის ფურუნკული და კარბუნკული						
L04.0	A416	სახის, თავისა და კისრის მწვავე ლიმფადენიტი						
M86.0	A417	მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
M86.4	A418	ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო ფისტულით						
M86.5	A419	სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
Q38.0	A420	ტუჩების თანდაყოლილი ანომალიები, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა						
Q38.1	A421	ანკილოგლოსია						
შ00.5	A422	ტუჩის და პირის ღრუს ზედაპირული ტრავმა						
შ01.4	A423	ლოყის და საფეთქელ-ქვედაყბის არის ღია ჭრილობა						
შ01.5	A424	ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა						
შ02.2	A425	ცხვირის ძვლების მოტეხილობა						
შ02.4	A426	ყვრიმალის და ზედა ყბის ძვლების მოტეხილობა (დეფორ. I ტიპი)						
შ02.6	A427	ქვედა ყბის მოტეხილობა						
შ02.8	A428	ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა						
20		ჰემატოლოგია	პაციენტი	7	234	1638	164	1474
D55	A429	ფერმენტული დარღვევებითა გამოწვეული ანემია						

D56	A430	თალასემია						
D59	A431	შემენილი ჰემოლიზური ანემია						
D66	A432	VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი						
D67	A433	IX ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი						
D68.0	A434	ვილბრანდის ავადმყოფობა						
D68.1	A435	XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი						
D69.0	A436	ალერგიული პურპურა						
D69.3	A437	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა						
D50,D51,D52,D	A438	ანემიის სხვა სახეები						
ბ)	მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება			327		295,903	44,033	251,870
1		ალერგოლოგია						
1.1		ასთმა	პაციენტი	3	296	888	178	710
J45	B001	ასთმა						
1.2		ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების ტენდენციით	პაციენტი	4	77	308	62	246
L50	B002	ურტიკარია (ჭინჭრის ციება)						
T78.1	B003	საკვების მავნე რეაქციები (კვებითი ალერგია)						
T78.3	B004	ანგიონევროზული შეშუპება						
T78.4	B005	ალერგია, დაუზუსტებელი (ალერგია მწერის ნაკბენზე)						
T88.7	B006	პათოლოგიური რეაქცია სამკურნალოწამლო საშუალებაზე ან მედიკამენტზე. დაუზუსტებელი (წამლისმიერი ალერგია)						
T80.6	B007	შრატრისმიერი დაავადება						
2		ანგიოლოგია						
2.1		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	7	3,202	22414	4,483	17,931
I74	B008	არტერიების ემბოლია და თრომბოზი						
I87	B009	ფილტვის (რტერიის) (ვენის) ემბოლია (ან მისი განვითარების საშიშროება)						
S35.0	B010	მუცლის აორტის ტრავმა						
S35.1	B011	ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა						
I71.3	B012	მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი						
I71.5	B013	თორაკოაბდომინალური აორტის ანევრიზმა გასკდომით						

I72	B014	ანევრიზმების სხვა ფორმები (გამსკდარი):						
S15.0	B015	სამილე არტერიის ტრავმა						
S25.1	B016	უსახელო ან ლავიწქეშა არტერიის ტრავმა						
S25.3	B017	უსახელო ან ლავიწქეშა ვენის ტრავმა						
S35.5	B018	თემოს სისხლძარღვების ტრავმა (თემოს არტერიის ან ვენის)						

S45.0	B019	ილიის არტერიის ტრავმა						
S45.1	B020	მხრის არტერიის ტრავმა						
S75.0	B021	ბარძაყის არტერიის ტრავმა						
S75.1	B022	ბარძაყის ვენის ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრის და ბარძაყის დონეზე						
S85.0	B023	მუხლის არტერიის ტრავმა						
3		გასტროენტეროლოგია	პაციენტი	2	198	396	79	317
K72.0	B024	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა (ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია)						
4		გინეკოლოგია	პაციენტი	5	455	2275	455	1,820
O00	B025	საშვილოსნოს გარე ორსულობა						
5		ენდოკრინოლოგია	პაციენტი	5	233	1165	233	932
E27.2	B026	ადისონური კრიზი						
E05.5	B027	თირეოიდული კრიზი ან შეტევა						
E10.1	B028	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით						
E11.1	B029	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით						
E03.5	B030	მიქსედემური კომა						
6		კარდიოლოგია						
6.1	ა)	ინფარქტი	პაციენტი	8	554	4432	886	3,546
I21	B031	მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი						
6.2	ბ)	სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები	პაციენტი	26	143	3718	744	2,974
I20.0	B032	არასტაბილური სტენოკარდია						
I50.1	B033	მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, (მწვავე)						
I50.9	B034	გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (მწვავე)						
I47	B035	პაროქსიზმული ტაქიკარდია						
I48	B036	წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა						
7		კარდიოქირურგია	პაციენტი	2	1609	3218	644	2,574
S26	B037	გულის ტრავმა						
8		ნევროლოგია						
8.1		ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები/პოლინეიროპათიები	პაციენტი	8	396	3168	634	2,534
G61	B038	ანთებითი პოლინეიროპათია						
G04	B039	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი						
G45	B040	თავის ტვინის გარდამავალი იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ.						

G46	B041	თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს						
8.2		ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა	პაციენტი	3	116	348	70	278
G70	B042	Myasthenia gravis და სხვა ნერვკუნთოვანი სინაფსის სხვა დაზიანებანი						
G40	B043	ეპილეფსია (სერიული გულყრები)						
G93.2	B044	კეთილთვისებიანი ქალასშიდა ჰიპერტენზია						
G93.6	B045	ცერებრული შეშუპება						
9		ნეიროქირურგია						
9.1		ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია	პაციენტი	10	2196	21960	4,392	17,568
S06.4	B046	ეპიდურული სისხლჩაქცევა						
S06.5	B047	ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა						
S06.6	B048	ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა						
S06.8	B049	სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი						
I61	B050	ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა						
S14	B051	ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე						
G93.5	B052	თავის ტვინის კომპრესია						
G93.6	B053	ცერებრული შეშუპება						
S12	B054	ხერხემლის კისრის ნაწილის მოტეხილობა						
S22.0	B055	გულმკერდის მალის მოტეხილობა						
T09	B056	ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები, დაუზუსტებელ დონეზე						
S02.1	B057	ქალას ფუძის მოტეხილობა						
S06.3	B058	თავის ტვინის კეროვანი დაზიანება						
S02.0	B059	ქალასარქველის მოტეხილობა						
G91	B060	ჰიდროცეფალია						
9.2		სკალპის ღია ჭრილობა/'თავის ტვინის შერყევა	პაციენტი	5	150	750	150	600
S01.0	B061	სკალპის ღია ჭრილობა						
S06.0	B062	თავის ტვინის შერყევაCommotio cerebri						
10		ნეფროლოგია	პაციენტი	3	212	636	127	509
N17	B063	თირკმლის მწვავე უკმარისობა						
N00	B064	მწვავე ნეფრიტული სინდრომი						
N10	B065	მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი]						
11		ოტოლარინგოლოგია						
11.1		IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	5	1128	5640	1,128	4,512
J01	B066	მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)						
G06.0	B067	ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა						
H83.0	B068	ლაბირინთიტი						
H66.4	B069	შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება დაუზუსტებელი (გართულებული მასტიდიტი)						

H66.2	B070	შუა ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი ანთება (<i>ქრონიკული ოტაიტი</i>)						
H66.3	B071	შუა ყურის სხვა ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით)						
11.2		III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	2	173	346	69	277
S19.9	B072	კისრის დაუზუსტებელი ტრავმა						
J05	B073	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი						
T17.3	B074	უცხო სხეული ხორხში						
T17.4	B075	უცხო სხეული ტრაქეაში						
J39.0	B076	რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი						
11.3		უკანა ტამპონადა	პაციენტი	2	110	220	44	176
R04.0	B077	ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით)						
12		ოფთალმოლოგია	პაციენტი	5	362	1810	362	1,448
S05.2	B078	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით						
S05.3	B079	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის						
S05.5	B080	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით						
S05.6	B081	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე						
S05.7	B082	თვალის კაკლის მოწყვეტა						
13		პულმონოლოგია	პაციენტი	9	366	3294	659	2,635
J12-J18	B083	პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის)						
J44.1	B084	ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებით, დაუზუსტებელი						
14		რევმატოლოგია						
14.1		შემავრთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები (IIb -III ხ აქტივობა, შინაგანი ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)	პაციენტი	4	233	932	186	746
M30	B085	კვანძოვანი პოლიარტერიიტი და მისი მონათესავე მდგომარეობები						
M31	B086	სხვა ნეკროზული ვასკულოპათიები						
M32	B087	სისტემური წითელი მგლურა						
M33	B088	დერმატოპოლიმიოზიტი						
M34	B089	სისტემური სკლეროზი						
M35	B090	შემავრთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები						
14.2		ანთებითი პოლიათროპათიები და სპონდილოპათიები (აქტივობა II-III ხ.)	პაციენტი	4	233	932	186	746
M05	B091	სეროპოზიტიური რევმატოიდული ართრიტი						
M06	B092	სხვა რევმატოიდული ართრიტები						
M07	B093	ფსორიაზული და ენტეროპათიური ართროპათიები						
M08	B094	იუვენილური ართრიტები						
M10	B095	ნიკრისი (პოდაგრა)(გამწვავებული, გართულებული პოდაგრული სტატუსით)						

M11	B096	სხვა კრისტალური ართროპათიები (პიროფოსფატული და კალციუმის ფოსფატებით განპირობებული ართროპათიები)						
M12	B097	სხვა სპეციფიკური ართროპათიები						
M45	B098	მანკილოზირებული სპონდილიტი						
M46	B099	სხვა ანთებითი სპონდილოპათიები						
14.3		მწვავე რევმატიზმი და გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები (აქტიური ფაზა(რევმატული ცხელება), კომისუროტ.და პროტეზირ. შემდგ.პერიოდი)	პაციენტი	3	233	699	140	559
I00-I02	B100	მწვავე რევმატიზმი						
I05-I09	B101	გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები						
15		ტოქსიკოლოგია						
15.1		ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი	პაციენტი	4	64	256	51	205
T51.0	B102	ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი						
T51.9	B103	სპირტის ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი						
15.2		სამკურნალობაში საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა	პაციენტი	9	175	1575	315	1,260
T36	B104	სისტემური მოქმედების ანტიბიოტიკებით მოწამვლა						
T39	B105	არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დაწყვეი და ანტირევმატიული საშუალებებით მოწამვლა						
T42.3	B106	ბარბიტურატებით მოწამვლა						
T42.4	B107	ბენზოდიაზეპინებით მოწამვლა						
T43	B108	ფსიქოტროპული წამლებით მოწამვლა						
T45	B109	უპირატესად სისტემური და ჰემატოლოგიური საშუალებებით მოწამვლა						
T46	B110	მოწამვლა იმ ნივთიერებებით, რომლებიც პირველად მოქმედებენ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე						
T51.1	B111	მეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T52	B112	ორგანული გამხსნელების ტოქსიკური ეფექტი						
T53	B113	ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიკური ეფექტი						
T54	B114	კოროზიული ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტი						
T56	B115	ლითონების ტოქსიკური ეფექტი						
T57	B116	სხვა არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T58	B117	ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიკური ეფექტი						
T59	B118	სხვა აირების, კვამლისა და ორთქლის ტოქსიკური ეფექტები						
T60	B119	პესტიციდების ტოქსიკური ეფექტი						
T62	B120	საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T63	B121	შხამიან ცხოველთან კონტაქტის ტოქსიკური ეფექტი						

T64	B122	აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინური მინარევების ტოქსიკური ეფექტი						
16		უროლოგია						
16.1		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით	პაციენტი	6	1317	7902	1,580	6,322
N20	B123	თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია)						
S37.0	B124	თირკმლის ტრავმა						
Q62	B125	თირკმლის მენჯის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის თანდაყოლილი ანომალიები (ობსტრუქციული უროპათია)						
S37.8	B126	მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა						
S38.0	B127	გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა						
N40	B128	წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია (შარდის შეკავება, მაკროჰემატურია)						
S37.2	B129	შარდის ბუშტის ტრავმა						
S37.1	B130	შარდსაწვეთის ტრავმა						
S36.8	B131	მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების ტრავმა (პერიტონეუმის, რეტროპერიტონეუმის)						
16.2		ოპერაციები ადგილობრივი გაუტკივარებით	პაციენტი	4	406	1624	325	1,299
N23	B132	დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ცისტოკოპია, კათეტერიზაცია,						
N47	B133	გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი, პარაფიმოზი						
N44	B134	სათესლე ჯირკვლის შემოგრება						
R33	B135	შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიცისტოსტომია)						
16.3		ოპერაცია-ტროაკარული ეპიცისტოსტომია/კათეტერიზაცია	პაციენტი	2	66	132	26	106
R33	B136	შარდის შეკავება						
17		ქირურგია						
17.1		IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	10	2463	24630	4,926	19,704
A48.0	B137	აიროვანი განგრენა						
S25.0	B138	გულმკერდის აორტის ტრავმა						
S25.1	B139	უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა						
S25.2	B140	ზედა ღრუ ვენის ტრავმა						
S25.3	B141	უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა						
S25.4	B142	ფილტვის სისხლძარღვების ტრავმა						
S25.7	B143	გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა						
S26	B144	გულის ტრავმა						
S27.3	B145	ფილტვის სხვა ტრავმები (სისხლის მასიური დანაკარგით)						
S27.4	B146	ბრონქის ტრავმა						
S27.5	B147	ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ტრავმა						

K56	B148	პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქციითიქარის გარეშე						
S27.7	B149	გულმკერდის შიგა ორგანოთა მრავლობითი ტრავმა						
S27.9	B150	გულმკერდის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა						
K25	B151	კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)						
K26	B152	თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)						
K27	B153	პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)						
S36.7	B154	მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა						
K85	B155	მწვავე პანკრეატიტი						
S36.1	B156	ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა						
S36.2	B157	პანკრეასის ტრავმა						
K65.0	B158	მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული)						
17.2		III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	51	1172	59772	11,954	47,818
A48.0	B159	აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით)						
S36.0	B160	ელენთის ტრავმა						
S36.9	B161	მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა						
K43.0	B162	მუცლის წინა კედლის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე						
K45.0	B163	სხვა დაზუსტებული მუცლის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე (დიდი ზომის ან გიგანტური)						
I70.2	B164	კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა]						
E10.5	B165	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E11.5	B166	ინსულინდამოუკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E12.5	B167	კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E13.5	B168	სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E14.5	B169	დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულარული გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
K25.1	B170	კუჭის პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე პერფორაციით						
K26.1	B171	თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე პერფორაციით						
S36.3	B172	კუჭის ტრავმა						
S36.4	B173	წვრილი ნაწლავის ტრავმულა						

S36.5	B174	კოლინჯის ტრავმა						
S36.6	B175	სწორი ნაწლავის ტრავმულა						
K65.0	B176	მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი)						
K80.0	B177	ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული)						
K81.0	B178	მწვავე ქოლეცისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული)						
k40.1	B179	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი განგრენით						
K40.4	B180	ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი განგრენით						
K41.4	B181	ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით						
K42.1	B182	ჭიპის თიაქარი განგრენით						
K43.1	B183	მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით						
K45.1	B184	მუცლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი განგრენით						
K40.3	B185	საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე						
K41.3	B186	ბარძაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე						
K42.0	B187	ჭიპის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე						
K45.0	B188	მუცლის სხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე						
S27.0	B189	ტრავმული პნევმოთორაქსი						
S27.1	B190	ტრავმული ჰემოთორაქსი						
S27.2	B191	ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი						
S27.3	B192	ფილტვის სხვა ტრავმები						
S27.6	B193	პლევრის ტრავმა						
S27.9	B194	გულმკერდის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა						
S29	B195	გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი						
K92.0	B196	ჰემატემეზისი						
K92.1	B197	მელენა						
K92.2	B198	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი						
17.3		II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა	პაციენტი	27	595	16065	3,213	12,852
K35.9	B199	მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული)						
K92.0	B200	ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა)						
K92.1	B201	მელენა (კონსერვატული მკურნალობა)						
K92.2	B202	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა)						
K85	B203	მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა)						
18		ყბა-სახის ქირურგია						
18.1		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით	პაციენტი	14	573	8022	1,604	6,418
S02.4	B204	ზედაყბის მოტეხილობა						
S02.7	B205	ქალასა და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობები						
S02.6	B206	ქვედაყბის მოტეხილობა						
K10.2	B207	ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა, ყბაყურსაღეჭი, საფეთქლის მიდამოს ფლეგმონები, რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ.						
18.2		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარების გარეშე	პაციენტი	14	190	2660	532	2,128

S02.4	B208	ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა						
S02.6	B209	ქვედა ყბის მოტეხილობა						
S02.7	B210	მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს						
19		ჰემატოლოგია						
19.1		თერაპია	პაციენტი	14	654	9156	1,831	7,325
D69.3	B211	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა						
D61.8	B212	სხვა დაზუსტებული აპლაზიური ანემიები						
D55	B213	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები						
D56	B214	თალასემია						
D57	B215	ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია						
D58	B216	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები						
D59	B217	შემენილი ჰემოლიზური ანემიები						
D50,D51,D52,D53	B218	ანემიის სხვა სახეები						
19.2		ქირურგიული მკურნალობა - სპლენექტომია	პაციენტი	7	1260	8820	1,764	7,056
D69.3	B219	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა						
C94.7	B220	სხვა დაზუსტებული ლეიკემია						
D55	B221	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები						
D56	B222	თალასემია						
D57	B223	ნამგლისებურ-უჯრედული ა დარღვევები						
D58	B224	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები						
D59	B225	შემენილი ჰემოლიზური ანემიები						
20		კრიტიკული მედიცინა	პაციენტი	40	1893.5	75740	0	75,740
G70.0	B226	მიასტენია გრავის (კრიტიკული მდგომარეობა)						
T78.2	B227	ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი						
J46	B228	ასთმური სტატუსი						
A05.1	B229	ბოტულიზმი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
G61.0	B230	გილენ-ბარეს სინდრომი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
I50	B231	გულის უკმარისობა (კრიტიკული მდგომარეობა)						
T07	B232	დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები (პოლიტრავმა)						

O15	B233	ეკლამფსია						
G04	B234	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
G41	B235	ეპილეფსიური სტატუსი						
G93.1	B236	თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში						
I63	B237	თავის ტვინის ინფარქტი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
N19	B238	თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (ურემია)						
E10.0	B239	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E11.0	B240	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E12.0	B241	კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E13.0	B242	სხვა მიზეზებით გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E14.0	B243	დაუზუსტებელი გენეზის შაქრიანი დიაბეტი კომით						
S06	B244	ინტრაკრანირი დაზიანება (კრიტიკული მდგომარეობა)						
I61	B245	ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა						
R57.0	B246	კარდიოგენური შოკი						
T29.0	B247	მრავალი მიდამოს დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)						
A41.9	B248	სეპტიცემია, დაუზუსტებელი (სეპტიური შოკი)						
J96.0	B249	სუნთქვის მწვავე უკმარისობა						
A35	B250	სხვა ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
A34	B251	სამეანო ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
R57.8	B252	სხვა შოკი (ენდოტოქსიური შოკი)						
G92	B253	ტოქსიური ენცეფალოპათია						
T79.4	B254	ტრავმული შოკი						
K72.0	B255	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა						
R57.9	B256	შოკი, დაუზუსტებელი (არადიფერენცირებული კრიტიკული მდგომარეობა)						
R57.1	B257	ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)						
მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება								28,920

		ანტირაბიული დახმარება (ანტირაბიული სამედიცინო საშუალებების გარეშე)		1,080				28,920
	B258	სრული კურსი	კურსი	250	36	9,000	0	9,000
	B259	არასრული კურსი	კურსი	830	24	19,920	0	19,920
სულ სოციალური უზრუნველყოფა								485,000
III	არაფინანსური აქტივები							
სულ არაფინანსური აქტივები								
სულ ჯამი								485,000

10. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მოკლე აღწერა	შესყიდვის განხორციელების ვადები	შესყიდვის განხორციელების ფორმა	შესყიდვისათვის დაგეგმილი თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი.	I-IV კვარტალი	შესყიდვა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით	485,000	

დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

კომპონენტით გათვალისწინებულ ხარჯების კვარტალებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კომპონენტის დამტკიცების შემდეგ.

ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, კომპონენტის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

კომპონენტის განხორციელებაში მონაწილე დაწესებულებებში მომსახურების მიწოდება იწარმოებს სამინისტროსა და მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს კომპონენტით გათვალისწინებული ტარიფისა. კრიტიკული მდგომარეობა (პირველი 6 დღე) ყველა ბენეფიციარისათვის დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 100% -ით, არაუმეტეს ნოზოლოგიური ტარიფისა, ხოლო სხვა შემთხვევაში გამოყენებული იქნება თანაგადახდა. 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვებში (გარდა კრიტიკული მდგომარეობისა) მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 90 %-ით, მოზრდილ მოსახლეობაში - 80 %-ით. პაციენტების მხრიდან თანაგადახდა 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის შეადგენს ფაქტიური ხარჯის 10%, 18 წლის ასაკის ზევით პაციენტებისათვის 20%-ს. ანტირაბიული სამედიცინო მომსახურება ანაზღაურდება სრულად (გარდა ვაქცინისა და იმუნოგლობულინის ღირებულებისა, რომელიც ფინანსირდება ანტირაბიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამით).

გამონაკლისები:

– ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), უმწეოთა თავშესაფარის კონტიგენტი და უსახლკაროები დაფინანსდება სრული მოცულობით.

– თანაგადახდას არ ექვემდებარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლებისათვის მუნიციპალიტეტებში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში განხორციელებული მომსახურება;

– ბენეფიციარისათვის კომპონენტით განსაზღვრული ერთზე მეტ ნოზოლოგიური კოდის არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის თუ ერთი კოდი არის კრიტიკული ყველა შემთხვევაში ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის დაფინანსდება 100%–ით, მეორე კოდი დაფინანსდება კომპონენტით განსაზღვრული პროპორციების მიხედვით (ბავშვებში - 90 %, მოზარდებში - 80 %), ხოლო მესამე და დანარჩენი ნოზოლოგიები კომპონენტით აღებული ვალდებულების 50 %-ით, ბავშვებში ნოზოლოგიის ღირებულების 45%-ით, მოზრდილებში 40%-ით; კრიტიკული მდგომარეობები 6-18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის დაფინანსდება: ქ. თბილისსა და ქუთაისში - 1234 ლარით; რუსთავში, ზუგდიდსა და გორში - 1 137 ლარით და სხვა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში - 958 ლარით. მოზრდილებში კრიტიკული მდგომარეობები დაფინანსდება: ქ. თბილისსა და ქუთაისში - 2 177 ლარით; რუსთავში, ზუგდიდსა და გორში - 1 893,5 ლარით და სხვა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში - 1 760,5 ლარით.

- იმ შემთხვევაში, როდესაც კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი პირველი 6 დღის დასრულებამდე სხვადასხვა მიზეზით (სამედიცინო ჩვენებით ან პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით) გადაჰყავთ პროგრამაში მონაწილე სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით სამედიცინო ვაუჩერით დაიფარება მკურნალობის ხარჯები მათ მიერ არჩეულ ერთერთ სამედიცინო დაწესებულებაში, მეორე სტაციონარში მკურნალობის ხარჯებს სრული მოცულობით ფარავს ბენეფიციარი.

დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში დაფინანსება.

გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

1. კომპონენტის მოსარგებლედ განისაზღვრება 6-დან 60 წლამდე ასაკის – საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ვაუჩერის გაცემის მომენტში. კომპონენტის ბენეფიციარს წარმოადგენენ: ა) 6 - 18 წლის ასაკის ბავშვები; ბ) 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოზრდილი მოსახლეობა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; მარტოხელა დედები. ანტირაზიული მომსახურებით ისარგებლებს 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობა და 60-დან 65 წლამდე ასაკის მამაკაცები.

2. პროგრამის მომსახურებით ვერ ისარგებლებენ „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით და „ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის N-165 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეები, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები. კომპონენტის მოცულობით არ დაფინანსდება საზღვარგარეთ მკურნალობა. არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ).

3. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

- _ მოქალაქის განცხადება;
- _ დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;
- _ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;
- _ კომპონენტის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი.

დ) კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიები

კომპონენტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების ტარიფები განისაზღვრა 2011 წლის „მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების“, „3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და სტაციონარული დახმარებისა“ და „ანტირაზიული დახმარების“ პროგრამების მიხედვით, პაციენტთა რაოდენობა კი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს.

ს წ ო რ ი ა:

