

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიზნობრივი პროგრამა**

"2012 წლისათვის
ზომის ერთეული ლარი"

1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:
დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი.

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

“ 1 იანვარი “ 2012 წ.

“ 31 დეკემბერი “ 2012 წ.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

450 000

(ოთხას ორმოცდაათი ათასი) ლარი

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ა) ძირითადი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი

450 000

ლარი

ბ) დამატებითი

0

ლარი

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

უკანასკნელ წლებში სახელმწიფო ვალდებულება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ორიენტირებულია სოციალურად დაუცველ ფენებზე, სახელმწიფო პროგრამებითა და სადაზღვევო ბაზისური პაკეტის მოცულობით: გადაუდებელი (ურგენტული) მდგომარეობების დროს პროგრამული დახმარება მიეწოდება 0-დან 3 წლამდე და 60 წლის ასაკის ზევით მოსახლეობას, მოქმედებს 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და სტაციონარული დახმარების სახელმწიფო პროგრამა, ასევე მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა. ამ პირობებში 3-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ითვლება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით მოსარგებლედ და ისინი ფინანსური სიდუხჭირის გამო მოკლებული არიან საშუალებას მიიღონ გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, რის გამოც იზრდება გართულებული შემთხვევების რაოდენობა და ლეტალობის რისკი. 3-60 წლის ასაკის მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების მკურნალობასთან დაკავშირებულ ფინანსური რისკებისაგან დაცვის მიზნით 2009 წელს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამოქმედდა „დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი“, რომლის ფარგლებში 2009 წელს სამედიცინო დახმარება გაეწია - 733, 2010 წელს - 781, 2011 წელს - 726 მოქალაქეს.

კომპონენტის აქტუალობის გამო მიღებული იქნა გადაწყვეტილება „დამატებითი სამედიცინო დახმარების კომპონენტის“ 2012 წელს გაგრძელების შესახებ. 2012 წელს კომპონენტით, ასევე გათვალისწინებული იქნება 18 წლის ასაკის ზევით მოსახლეობის ანტირაბიული მომსახურების დაფინანსება.

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით.

7

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

#	პროგრამის მიზნები	მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
1	3 - 60 წლის მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური გარანტიების შექმნა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისთვის.	- სამიზნე კონტიგენტის დაფარვის მაჩვენებელი; - მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე;

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

[illegible]

9. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

#	წყაროს დასახელება		2012 წელი	2013 წელი	2014 წელი	სულ
	ძირითადი	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი	450 000			450 000
	დამატებითი					0
	სულ		450 000	0	0	450 000

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

#	პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება (დეტალურად გაშიფრული)		ერთეულის დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღონისძიების ხარჯი	თანაგადახდის თანხა (პაციენტის გადასახდელი) ბავშვებისთვის 20 %, მოზრდილებისთვ ის 40 %	სულ ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი
2012 წელი								
I	საქონელი და მომსახურება							
სულ საქონელი და მომსახურება								0
II	სოციალური უზრუნველყოფა							
სტაციონარული დახმარება				815		561 870	138 386	423 480
ა)	3-18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება			496		236 756	41 666	195 090
1		ალერგოლოგია						
1		ასთმა	პაციენტი	4	285	1140	228	912
J45	A001	ასთმა (გამწვავების პერიოდი)						

1.2		სტივენ-ჯონსის სინდრომი, ლაიელას სინდრომი	პაციენტი	2	371	742	148	594
L51.1	A002	ბულოზური მრავალფორმიანი ერითემა (სტივენ-ჯონსის სინდრომი)						
L51.2	A003	ტოქსიური ეპიდერმული ნეკროლიზი [ლაიელის სინდრომი]						
3		დერმატო-ვენეროლოგია	პაციენტი	3	186	558	112	446
Q80.0	A004	ვულგარული (მარტივი) იხტიოზი						
		ენდოკრინოლოგია		5	264	1320	264	1056
E03.0	A005	თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი დიფუზური ჩიყვით						
E03.1	A006	თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი ჩიყვის გარეშე						
E05	A007	თირეოტოქსიკოზი [ჰიპერთირეოზი]						
E10	A008	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ახლადგამოვლენილი)						
E27.1	A009	პირველადი ადრენოკორტიკალური უკმარისობა [ადისონის დაავადება]						
E23.2	A010	უშაქრო დიაბეტი						
E10	A011	ჰიპო პიტუიტარიზმი						
5		ინფექციური დაავადებები						
5.1		აწეიროინფექცია	პაციენტი	3	642	1926	385	1541
A02.2	A012	ლოკალიზებული სალმონელური ინფექციები (სალმონელური მენინგიტი)						
A39	A013	მენინგოკოკური ინფექცია						
A83	A014	კოლსმიერი ვირუსული ენცეფალიტი(წერისმიერი ვირუსული მენინგოენცეფალიტი)						
A84	A015	ტკიპისმიერი ვირუსული ენცეფალიტი (ტკიპისმიერი ვირუსული მენინგოენცეფალიტი)						
A86	A016	ვირუსული ენცეფალიტი დაუზუსტებელი						
G00	A017	ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
G02.0	A018	მენინგიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
G04.2	A019	ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში						
G05.1	A020	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
G63.0	A021	პოლინეიროპათია ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
5.2		ბ)სხვა ინფექციური დაავადებები	პაციენტი	16	205	3280	656	2624
A02.0	A022	სალმონელური ენტერიტი, სალმონელოზი						
A03	A023	შიგელოზი						
A04	A024	ნაწლავთა სხვა ბაქტერიული ინფექციები						
A05	A025	სხვა ბაქტერიული საკვებისმიერი ინტოქსიკაციები						
A08.4	A026	ნაწლავთა ვირუსული ინფექცია, დაუზუსტებელი						
A09	A027	სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეა და გასტროენტერიტი						
B27	A028	ინფექციური მონონუკლეოზი						
რ 50	A029	უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება						

6		კარდიორევმატოლოგია						
6.1		ა)იუვენილური რევმატიდული ართრიტი	პაციენტი	2	344	688	138	550
M08.0	A030	იუვენილური რევმატიდული ართრიტი						
6.2		ბ) სხვა კარდიორევმატიული ავადმყოფობები	პაციენტი	6	223	1338	268	1070
M30	A031	კვანძოვანი პოლიარტერიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები						
I01	A032	რევმატული ცხელუბა გულის დაზიანებით						
M32	A033	სისტემური წითელი მგლურა						
M33	A034	დერმატოპოლიმიოზიტი						
M34	A035	სისტემური სკლეროზი						
7		კომბუსციოლოგია						
7.1		თვალის და თვალბუდის მიდამოს იზოლირებული დამწვრობა II-III ხარისხის	პაციენტი	2	416	832	166	666
T26.0	A036	ქუთუთოს და პერიოკულური მიდამოს თერმული დამწვრობა						
T26.1	A037	რქოვანას და კონიუნქტივის პარკის თერმული დამწვრობა						
H16.3	A038	ინტერსტიციული (სტრომული) და სხვა ღრმა კერატიტი (დამწვრობის შემდგომი პერიოდი)						
7.2		სხეულის სხვა მიდამოს დამწვრობა	პაციენტი	3	1800	5400	1 080	4320
T29.0	A039	რამოდენიმე მიდამოს თერმული დამწვრობა დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)						
T24.3	A040	მენჯ-ზარდაყის სახსრის და ქვემო კიდურის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა,კოჭის და ტერფის გარდა						
T24.7	A041	მენჯ-ზარდაყის სახსრის და ქვემო კიდურის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა , კოჭის და ტერფის გარდა						
T20.3	A042	თავისა და კისრის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა						
T20.7	A043	თავისა და კისრის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა						
T34	A044	მოყინვა ქსოვილის ნეკროზით						
T35.1	A045	მოყინვა ქსოვილის ნეკროზით, რომელიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს						
T22.3	A046	მხრის სარტყლის და ზედა კიდურის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა მაჯის და მტევნის გარდა						
T22.7	A047	მხრისა და ზედა კიდურის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა მაჯის და მტევნის გარდა						
T23.3	A048	მაჯისა და მტევნის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა						
T23.7	A049	მაჯისა და მტევნის, მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა						
T27	A050	სასუნთქი გზების თერმული და ქიმიური დამწვრობა (III ხარისხი)						
T30.3	A051	სხეული დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა (ელექტროკონტაქტური ტრავმა)						
T21.3	A052	ტორსის მესამე ხარისხის თერმული დამწვრობა						
T21.7	A053	ტორსის მესამე ხარისხის ქიმიური დამწვრობა						

8		კრიტიკული მდგომარეობები	პაციენტი	25	1137	28425	0	28425
A05.1	A054	ბოტულიზმი						
A35	A055	ტეტანუსის სხვა ფორმები						
A41.9	A056	სეპტიცემია, დაუზუსტებელი [სეპტიური შოკი]						
E10.0	A057	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E11.0	A058	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E12.0	A059	არასაკმარის კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E13.0	A060	შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაუზუსტებელი ფორმები კომით						
E14.0	A061	შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი კომით						
G04	A062	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი						
G41	A063	ეპილეფსიური სტატუსი						
G92	A064	ტოქსიკური ენცეფალოპათია						
G93.1	A065	თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
I50	A066	გულის უკმარისობა						
I61	A067	ინტრაკერებრული სისხლჩაქცევა						
I63	A068	თავის ტვინის ინფარქტი						
ჟ46	A069	ასთმური სტატუსი						
ჟ96.0	A070	სუნთქვის მწვავე უკმარისობა						
K72.0	A071	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა						
N17	A072	თირკმლის მწვავე უკმარისობა						
R56.8	A073	დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები						
R57.1	A074	ჰიპოვოლემიური შოკი						
R57.8	A075	სხვა შოკი [ენდოტოქსიური შოკი]						
R57.9	A076	შოკი, დაუზუსტებელი						
S06	A077	ინტრაკრანიალური ტრავმა						
T07	A078	მრავლობითი ტრავმები, დაუზუსტებელი						
T29.0	A079	რამოდენიმე მიდამოს თერმული დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)						
T78.2	A080	ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი						
T79.4	A082	ტრავმული შოკი						
9		ნევროლოგია						
		ა) ენცეფალიტი, მიელიტი, ენცეფალომიელიტი, გიენ-ბარის სინდრომი	პაციენტი	3	679	2037	407	1630

G04	A083	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი						
G61.0	A084	გიენ - ბარეს სინდრომი						
9.2		ბ)განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები	პაციენტი	2	309	618	124	494
G40.5	A085	განსაკუთრებული ეპილეფსიური სინდრომები						
9.3		გ)თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება	პაციენტი	2	490	980	196	784
G93.1	A086	თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
G99.8	A087	ნერვული სისტემის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში						
9.4		დ) ნერვული სისტემის სხვა ავადმყოფობები	პაციენტი	22	235	5170	1 034	4136
G04.0	A088	მწვავე გაფანტული ენცეფალიტი (იმუნიზაციის შემდგომი)						
G40.0	A089	ლოკალიზებული (კეროვანი) (პარციალური) იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები. პარციალური გულყრებით, ფოკალური დასაწყისი						
G40.3	A090	გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილეფსია და ეპილეფსიური სინდრომები						
G70.8	A091	ნერვ-კუნთოვანი სინაფსის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები						
G12.0	A092	ბავშვთა სპინური კუნთოვანი ატროფია ტიპი I, (ვერდინგ-ჰოფმანის)						
S04	A093	კრანიალური ნერვების ტრავმა						
S06.0	A094	თავის ტვინის შერყევა						
10		ნეიროქირურგია						
10.1		ზედაპირული დაზიანება და თავის ტვინის შერყევა						
10.2		ა)ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	10	1506	15060	3 012	12048
B67.9	A095	ექინოკოკოზი, სხვა და დაუზუსტებელი						
D32	A096	თავის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D33	A097	თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D35.2	A098	ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D35.3	A099	კრანოფარინგული სადინარის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D42	A100	თავისა და ზურგის ტვინის გარსების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე						
D43	A101	თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის გაურკვეველი და უცნობი ქცევის სიმსივნე						
G06.0	A102	ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა						
G91	A103	ჰიდროცეფალია						
Q01	A104	ენცეფალოცელე						
Q03	A105	თანდაყოლილი ჰიდროცეფალია						
Q04	A106	თავის ტვინის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
Q06	A107	ზურგის ტვინის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						

Q28.3	A108	თავის ტვინის სისხლძარღვების სხვა განვითარების მანკები						
Q75	A109	თავის ქალას და სახის ძვლების სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
S02.0	A110	ქალასარქველის მოტეხილობა						
S02.1	A111	ქალას ფუმის მოტეხილობა						
S02.7	A112	ქალას და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა						
S02.9	A113	ქალას და სახის ძვლების მოტეხილობა, ნაწილი დაუზუსტებელი						
S06.1	A114	თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება						
S06.3	A115	თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა						
S06.4	A116	ეპიდურული სისხლჩაქცევა						
S06.5	A117	ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა						
S06.6	A118	ტრავმული სუბარაქნოიდური სისხლჩაქცევა						
S06.7	A119	ქალასშიდა ტრავმა გახანგრძლივებული კომით						
S07	A120	თავის გაჭყლეტა						
S14	A121	ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე						
S32	A122	ხერხემლის გავა- წელის ნაწილის და მენჯის მოტეხილობა						
T02	A123	მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს						
T06.0	A124	თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთად კისრის დონეზე						
T06.1	A125	ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმა,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს						
T08	A126	ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე						
T09.3	A127	ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე						
T81.4	A128	პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუმბრიკებში (ოპერაციის შემდგომი)						
10.3		ბ) ნეიროქირურგია ინტენსიური თერაპიის გარეშე	პაციენტი	6	612	3672	734	2938
D16.4	A129	თავის ქალის და სახის ძვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D17.0	A130	თავის, სახისა და კისრის კანის, კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D18	A131	ჰემანგიომა და ლიმფანგიომა ნებისმიერი ლოკალიზაციის						
D21.0	A132	თავის, სახისა და კისრის შემავრთებული და სხვა რბილი ქსოვილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D23.4	A133	სკალპის და კისრის კანის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები						
G00.9	A134	ბაქტერიული მენინგიტი, დაუზუსტებელი						
G04.9	A135	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი დაუზუსტებელი (ვენტრიკულიტი (თავის ტვინის), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)						
G91	A136	ჰიდროცეფალია						
S14	A137	ზურგის ტვინის და ნერვების დაზიანება კისრის დონეზე						
S32	A138	ხერხემლის გავა- წელის ნაწილის და მენჯის მოტეხილობა						
T02	A139	მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამოდენიმე მიდამოს						

T06.0	A140	თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთადკისრის დონეზე						
T06.1	A141	ნერვებისა და ზურგის ტვინის დაზიანება,რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს						
T08	A142	ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე						
T09.3	A143	ზურგის ტვინის დაზიანება დაუზუსტებელ დონეზე						
T81.4	A144	პროცედურის შემდგომი ინფექცია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (ოპერაციის შემდგომი)						
11		ნეფროლოგია						
11.1		ა) საშარდე სისტემის ქრონიკული დაავადებები	პაციენტი	3	320	960	192	768
N04	A145	ნეფროზული სინდრომი (ლიპოიდური ნეფროზი)						
11.2		ბ) საშარდე სისტემის მწვავე დაავადებები	პაციენტი	13	252	3276	655	2621
N00	A146	მწვავე ნეფრიტული სინდრომი						
N02	A147	მორეციდივე და მდგრადი ჰემატურია						
N39.0	A148	საშარდე გზების ინფექცია, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის (ცხელებით/ცხელების გარეშე)						
12		ოტოლარინგოლოგია						
12.1		IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	5	750	3750	750	3000
G06.0	A149	ინტრაკრანიალი და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა						
H66.2	A150	შუა ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით, ლაბირინთიტით)						
H66.3	A151	შუა ყურის სხვა ქრონიკული ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით, ლაბირინთიტით)						
H66.4	A152	შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი (გართულებული მასტოიდიტით)						
H83.0	A153	ლაბირინთიტი						
J01	A154	მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)						
12.2		ბ)II-'III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	3	218	654	131	523
H66.4	A155	შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება, დაუზუსტებელი						
J05	A156	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი) და ეპიგლოტიტი						
J36	A157	პერიტონზილური აბსცესი						
J39.0	A158	რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი						
T17.3	A159	უცხო სხეული ხორხში						
T17.4	A160	უცხო სხეული ტრაქეაში						
13		ოფთალმოლოგია						
13.1		ა)V სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	8	655	5240	1 048	4192
C69	A161	თვალის და მისი დანამატი ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე						
D31	A162	თვალისა და მისი დანამატების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები						

H05.0	A163	თვალბუდის მწვავე ანთება						
H15	A164	სკლერის აედემოფოზები (გართულებული)						
H16	A165	კერატიტი (გართულებული)						
H16.0	A166	რქოვანას წყლული (გართულებული)						
H33	A167	ბადურის ჩამოცლა და გახლეჩვა						
Q10.7	A168	თვალბუდის თანდაყოლილი ანომალია						
S05.2	A169	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით						
S05.3	A170	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე						
S05.4	A171	თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე						
S05.5	A172	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით						
S05.6	A173	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე						
S05.7	A174	თვალის კაკლის მოწყვეტა						
13.2		II-III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	3	316	948	190	758
H04.3	A175	საცრემლე გზების მწვავე და დაუზუსტებელი ანთება (გართულებული)						
H16	A176	კერატიტი (გართულებული რქოვანას პერფორირებული წყლულით)						
H40	A177	გლავუკომა						
H49	A178	პარალიზური სტრაბიზმი (სიელმე)						
H50	A179	სტრაბიზმის (სიელმე) სხვა ფორმები						
Q10.0	A180	თანდაყოლილი ფტოზი						
Q10.3	A181	ქუთუთოს სხვა თანდაყოლილი მანკები						
Q10.4	A182	საცრემლე აპარატის არარსებობა და აგენეზია (გართულებული)						
Q10.5	A183	საცრემლე სადინრის თანდაყოლილი სტენოზი და სტრიქტურა (გართულებული)						
Q10.6	A184	საცრემლე აპარატის სხვა თანდაყოლილი ანომალიები(გართულებული)						
Q12.0	A185	თანდაყოლილი კატარაქტა						
Q15.0	A186	თანდაყოლილი გლავუკომა						
T26	A187	თერმული და ქიმიური დაშწვრობა შემოსაზღვრული თვალით და მისი დანამატებით						
14		სასუნთქი სისტემის დაავადებები						
14.1		ამკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	18	697	12546	2 509	10037
J11.0	A188	გრიპი პნევმონიით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული						
I05.0	A189	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] (III-IV ხარისხი)						
J10.1	A190	გრიპი სხვა რესპირაციული .გამოვლინებებით, გრიპის ვირუსი იდენტიფიცირებულია. (გრიპული ლარინგიტი)						
J11.1	A191	გრიპი სხვა რესპირაციული .გამოვლინებებით, ვირუსი არაა იდენტიფიცირებული. (გრიპული ლარინგიტი)						
J12	A192	ვირუსული პნევმონია, რომელიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						

J15.9	A193	ბაქტერიული პნევმონია, დაუზუსტებელი						
J18	A194	პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე						
14.2		მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე	პაციენტი	139	190	26410	5 282	21128
J05.0	A195	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი [კრუპი] '(I - II ხარისხი არ შედის კოდის დასახელებაში))						
J06	A196	ზედა სასუნთქი გზების მრავლობითი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მწვავე ინფექციები						
J18	A197	პნევმონია, გამომწვევის დაზუსტების გარეშე						
J20	A198	მწვავე ბრონქიტი (ბრონქოსპაზმი)						
15		ტოქსიკოლოგია	პაციენტი	12	114	1368	274	1094
T36.5	A199	ამინოგლიკოზიდებით (სტრეპტომიცინით) მოწამვლა						
T36.6	A200	რიფამპინით მოწამვლა						
T37.1	A201	ანტიმიკობაქტერიული სამკურნალოწამლო საშუალებებით მოწამვლა						
T39	A202	არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწვევი და ანტირევმატიზმული საშუალებებით მოწამვლა						
T40	A203	ნარკოტიკებით და ფსიქოდასაწყნარებელი საშუალებებით [ჰალუცინოგენებით] მოწამვლა						
T42	A204	ანტიეპილეფსიური, სედატიური, საძილე და ანტიპარკინსონული საშუალებებით მოწამვლა						
T43	A205	ფსიქოტროპული ნივთიერებებით მოწამვლა, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T44.3	A206	სხვა პარასიმპატიკული [ანტიქოლინერგული და ანტიმუსკარინული] და სპაზმოლიზური საშუალებებით მოწამვლა,, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T44.7	A207	მოწამვლა ბეტა ადრენორეცეპტორული ანტაგონისტებით, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T45.0	A208	ანტიალერგიული და ლებინების საწინააღმდეგო საშუალებებით მოწამვლა						
T46.0	A209	საგულე გლიკოზიდებით და მსგავსი მოქმედების სამკურნალოწამლო საშუალებებით მოწამვლა						
T46.1	A210	კალციუმის არხის ბლოკატორებით მოწამვლა						
T46.4	A211	ანგიოტენზინ- გარდამქმნელი -ფერმენტის ინჰიბიტორებით მოწამვლა						
T46.5	A212	მოწამვლა სხვა ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტებით,, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
T46.7	A213	პერიფერიული სისხლძარღვთა გაფართოებლებით მოწამვლა						
T50.1	A214	„მარყუჟიანი“ დიურეტიკებით მოწამვლა						
T50.2	A215	კარბო-ანჰიდრაზას მაინჰიბიციტული საშუალებებით , ბენზოთიაზიდებით და სხვა შარდმდენი საშუალებებით მოწამვლა						
T51.0	A216	ეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T51.1	A217	მეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი						

T51.2	A218	2-პროპანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T51.3	A219	რახის ზეთების ტოქსიკური ეფექტი						
T51.8	A220	სხვა სახის სპირტების ტოქსიკური ეფექტი						
T53	A221	ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიკური ეფექტი						
T54	A222	კოროზიული ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T56	A223	ლითონების ტოქსიკური ეფექტი						
T57.1	A224	ფოსფორის და მისი შენაერთებით მოწამლა						
T58	A225	ნახშირყანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიკური ეფექტი ყველა წყაროდან						
T59	A226	სხვა აირების, კვამლის და ორთქლის ტოქსიკური ეფექტები						
T60	A227	პესტიციდების ტოქსიკური ეფექტი						
T62	A228	საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T63.0	A229	გველის შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
T63.2	A230	მორიელის შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
T63.3	A231	ობობას შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
T63.4	A232	სხვა ფეხსახსრიანების შხამის ტოქსიკური ეფექტი						
16		ორთოპედია-ტრავმატოლოგია						
16.1		ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	7	1076	7532	1 506	6026
M41	A233	სქოლიოზი						
Q65.0	A234	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ცალმხრივი						
Q65.1	A235	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა, ორმხრივი						
Q65.3	A236	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ცალმხრივი						
Q65.4	A237	მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ქვეამოვარდნილობა, ორმხრივი						
Q65.6	A238	არამდგრადი მენჯ-ბარძაყის სახსარი						
Q65.8	A239	მენჯ-ბარძაყის სახსრის სხვა თანდაყოლილი დეფორმაციები						
Q66	A240	ტერფების თანდაყოლილი დეფორმაციები						
Q70.0	A241	შეზორცებული თითები (ხელის)						
Q76.3	A242	თანდაყოლილი სქოიოზი, გამოწვეული ძვლის თანდაყოლილი ანომალიით						
S42.0	A243	ლავერწის მოტეხილობა						
S42.2	A244	მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა						
S42.3	A245	მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა						
S42.4	A246	მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა						
S72	A247	ბარძაყის მოტეხილობა						
16.2		ბ) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე	პაციენტი	10	448	4480	896	3584
S69	A248	მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ტრავმები						
S52	A249	წინამხრის მოტეხილობა						

S62	A250	მოტეხილობა მაჯის და მტევნის დონეზე (ღია)						
S72	A251	ბარძაყის მოტეხილობა (ღია)						
S72.4	A252	ბარძაყის ქვედა ზოლის მოტეხილობა						
S82	A253	წვივის ძვლების მოტეხილობა, კოჭის-წვივის სახსრის ჩათვლით (ღია)						
S82.0	A254	კვირისტავის მოტეხილობა						
S82.1	A255	დიდი წვივის პროქსიმალური ზოლის მოტეხილობა						
S92	A256	ტერფის მოტეხილობა, კოჭ-წვივის სახსრის მოტეხილობის გარეშე						
T14.0	A257	სხეულის დაუზუსტებელი უზნის ზედაპირული ტრავმა						
T14.1	A258	სხეულის დაუზუსტებელი უზნის ღია ჭრილობა						
T14.4	A259	სხეულის დაუზუსტებელი უზნის ნერვის დაზიანება						
T14.6	A260	სხეულის დაუზუსტებელი უზნის მყესების და კუნთების ტრავმა						
Z47	A261	ორთოპედული მკურნალობის შემდგომი დახმარების სხვა სახეები						
17		უროლოგია						
17.1		ა) IV-V სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	7	1052	7364	1 473	5891
C64	A262	თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე , თირკმლის მენჯისდ გარდა(ვილმსის სიმსივნე)						
C65	A263	თირკმლის მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე						
N13.0	A264	ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯ- შარდსაწვეთის სეგმენტის ობსტრუქციით						
N13.7	A265	ვეზიკოურეტერულ რეფლუქსთან ასოცირებული უროპათია						
N13.9	A266	ობსტრუქციული უროპათია რეფლუქს უროპათია დაუზუსტებელი						
N15.1	A267	თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი						
N20	A268	თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები						
N21	A269	ქვედა საშარდე გზების კენჭები						
N31	A270	შარდის ბუშტის ნერგკუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
N35	A271	შარდსადენის შევიწროება (სტრიქტურა)						
Q54	A272	ჰიპოსადია						
Q62.3	A273	თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები						
Q64.0	A274	ეპისადია						
37.0S	A275	თირკმლის ტრავმა						
S37.1	A276	შარდსაწვეთის ტრავმა						
S37.2	A277	შარდის ბუშტის ტრავმა						
შ37.3	A278	შარდსადენის ტრავმა						
S37.8	A279	მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა						
S38.0	A280	გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა						
S38.2	A281	გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული ამპუტაცია						

17.2		I-III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	10	303	3030	606	2424
N44	A282	სათესლე ჯირკვლის შემოგრება						
I86.1	A283	ვენების სხვა ლოკალიზაციის ვარიკოზული გაგანიერება						
N43	A284	ჰიდროცელე და სპერმატოცელე						
N47	A285	გრძელი ჭუწა, ფიმოზი, პარაფიმოზი						
Q53	A286	ჩამოუსვლელი სათესლე ჯირკვალი						
Q54	A287	ჰიპოსადია						
Q64.2	A288	შარდსადენის თანდაყოლილი უკანა სარქველები						
17.3		კონსერვატული მკურნალობა	პაციენტი	8	806	6448	1 290	5158
S37.0	A289	თირკმლის ტრავმა						
N13.0	A290	ჰიდრონეფროზი თირკმლის მენჯ- შარდსაწვეთის სეგმენტის ობსტრუქციით(სტენტირება, ბალონ-კათეტერი)						
N13.9	A291	ობსტრუქციული და რეფლუქს-უროპათია დაუზუსტებელი (შარდის გადაყვანა, ცისტოსკოპია/კათეტერიზაცია)						
Q62.3	A292	თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვეთის სხვა ობსტრუქციული დეფექტები , ცისტოსკოპია/კათეტერიზაცია)						
S37.1	A293	შარდსაწვეთის ტრავმა						
S37.2	A294	შარდის ბუშტის ტრავმა						
S37.3	A295	შარდსადენის ტრავმა						
S37.8	A296	მენჯის სხვა ორგანოების ტრავმა						
S38.0	A297	გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა						
S38.2	A298	გარეთა სასქესო ორგანოების ტრავმული ამპუტაცია						
18		ქირურგია						
18.1		ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	22	1671	36762	7 352	29410
J47	A299	ბრონქოექტაზიური ავადმყოფობა						
B67	A300	ექინოკოკოზი (ფილტვის, ღვიძლის, მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების)						
I94.7	A301	სხვა დაზუსტებული ლეიკემიები (სპლენექტომია)						
D14.2	A302	ტრაქეის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D14.3	A303	ბრონქისა და ფილტვის კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D15.0	A304	თიმუსის (მკერდუკანა ჯირკვალი) კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D15.7	A305	გულმკერდის სხვა დაზუსტებული ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე						
D48.9	A306	გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე, დაუზუსტებელი (ტერატომა M9080/1)						
D55	A307	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემია (სპლენექტომია)						
D56	A308	თალასემია (სპლენექტომია)						
D57	A309	ნამგლისებურ-უჯრედული დარღვევები (სპლენექტომია)						

D58	A310	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები (სპლენექტომია)					
D59	A311	შემენილი ჰემოლიზური ანემია (სპლენექტომია)					
D62	A312	მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია					
D69.3	A313	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა (სპლენექტომია)					
J85.1	A314	ფილტვის აბსცესი პნევმონიით					
J85.2	A315	ფილტვის აბსცესი პნევმონიის გარეშე					
J86	A316	პიოთორაქსი					
J90	A317	პლევრული ექსუდატი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში					
J98.4	A318	ფილტვის სხვა დაზიანებები					
J98.5	A319	შუასაყრის ავადმყოფობები, რომლებიც სხვა რუბრიკებში არ არის შეტანილი					
J98.6	A320	დიაფრაგმის დაზიანებები					
K25.5	A321	ქრონიკული ან დაუზუსტებელი კუჭის წყლული პერფორაციით					
K35	A322	მწვავე აპენდიციტი					
K40.1	A323	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი განგრენით					
K40.4	A324	საზარდულის ერთმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით					
K42.1	A325	ჭიპის თიაქარი განგრენით					
K43.1	A326	მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით					
K44	A327	დიაფრაგმული თიაქარი					
K51.0	A328	წყლულოვანი (ქრონიკული) ენტეროკოლიტი					
K56.1	A329	ჩაჭედვა (ინვაგინაცია)					
K56.2	A330	ნაწლავების შემოგრება					
K56.3	A331	გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კნჭით					
K56.5	A332	ნაწლავის შეზორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით					
K56.6	A333	სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია					
K57	A334	ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა					
K63.2	A335	ნაწლავის ფისტულა					
K65	A336	პერიტონიტი					
K66.8	A337	პერიტონეუმის სხვა დაუზუსტებელი დაზიანებები (ჯორჯლის კისტა)					
K92.0	A338	ჰემატემეზისი					
K92.1	A339	მელენა					
K92.2	A340	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი					
M13.1	A341	მონოართრიტი, რომელიც არ არის შეტანილისხვა რუბრიკებში					
M86	A342	ოსტეომიელიტი					
N83.0	A343	საკვერცხის ფოლიკულური კისტა					
N83.1	A344	ყვითელი სხეულის კისტა					

N83.2	A345	საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები						
P25.0	A346	ინტერსტიციული ემფიზემა, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში						
Q33.0	A347	ფილტვის თანდაყოლილი კისტა						
Q33.6	A348	ფილტვის ჰიპოპლაზია და დისპლაზია						
Q34.1	A349	შუასაყრის თანდაყოლილი კისტა - M8580/0						
Q43.0	A350	მკეპლის დივერტიკული						
Q43.1	A351	ჰირშპრუნგის დაავადება						
Q44.2	A352	სანაღვლე სადინარების ატრეზია						
Q67.6	A353	ჩავარდნილი გულმკერდი						
Q67.7	A354	წამოწეული გულმკერდი						
Q79.0	A355	თანდაყოლილი დიაფრაგმული თიაქარი						
Q58	A356	ჰემორაგია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
S21	A357	გულმკერდის ღია ჭრილობა						
S36	A358	მუცლის ღრუს ორგანოების ტრავმა						
S36.0	A359	ელენთის ტრავმა						
S36.1	A360	ღვიძლის და ნაღვლის ბუშტის ტრავმა						
S36.2	A361	პანკრეასის ტრავმა						
S36.4	A362	წვრილი ნაწლავის ტრავმა						
S36.5	A363	კოლინჯის ტრავმა						
T14.1	A364	სხეულის დაუზუსტებელი უზნის ღია ჭრილობა						
T14.5	A365	სხეულის დაუზუსტებელი მიდამოს სისხლმარღვების ტრავმა						
I8T	A366	უცხო სხეული საჭმლის მომწელებელ ტრაქტში						
T28.1	A367	საყლაპავის თერმული დაშვრობა						
18.2		ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის გარეშე / კონსერვატული მკურნალობა	პაციენტი	90	371	33390	6 678	26712
K35.1	A368	მწვავე აპენდიციტი პერიტონეალური აბსცესით						
K35.9	A369	მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (განგრენული, კატარული, ფლეგმონური)						
K36	A370	აპენდიციტის სხვა ფორმები (აპენდიკულარული ინფილტრატი)						
K40.0	A371	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით, განგრენის გარეშე						
K40.2	A372	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე						
K40.3	A373	ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე						
K40.9	A374	ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე						
K42.0	A375	ჭიპის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე						
K42.9	A376	ჭიპის თიაქარი ობსტრუქციის ან განგრენის გარეშე						

K43	A377	მუცლის წინა კედლის თიაქარი						
K56.1	A378	ჩაჭედვა (ინვაგინაცია)						
K60.3	A379	ანუსის ფისტულა						
K60.4	A380	სწორი ნაწლავის ფისტულა						
K61.0	A381	ყითას აბსცესი						
K61.1	A382	რექტული აბსცესი						
K61.2	A383	ანო-რექტული აბსცესი						
K62.2	A384	ანუსის პროლაფსი						
K62.4	A385	ყითას და სწორი ნაწლავის სტენოზი						
K62.8	A386	ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დაუზუსტებელი ავადმყოფოებები [პროექტი]						
K92.0	A387	ჰემატემეზისი						
K92.1	A388	მელენა						
K92.2	A389	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი						
M86	A390	ოსტეომიელიტი						
N83.0	A391	საკვერცხის ფოლიკულური კისტა						
N83.2	A392	საკვერცხის სხვა და დაუზუსტებელი კისტები						
N83.5	A393	საკვერცხის, საკვერცხის ფუხის და ფალოპიუსის მილის შემოგრება						
Q43	A394	ნაწლავთა სხვა თანდაყოლილი ანომალიები						
R04.2	A395	ჰემოპტიზისი (სისხლის ამოხველება)						
T14.1	A396	სხეულის დაუზუსტებელი უზნის ღია ჭრილობა						
T17	A397	უცხო სხეული სასუნთქ გზებში						
T18	A398	უცხო სხეული საჭმლის მომწელებელ ტრაქტში						
T28.1	A399	საყლაპავის თერმული დამწვრობა						
19		ყბა-სახის ქირურგია						
19.1		ა) ოპერაციული მკურნალობა ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	3	962	2886	577	2309
J34.0	A400	ცხვირის აბსცესი, ფურუნკული და კარბუნკული						
L02.0	A401	კანის აბსცესი,სახის ფურუნკული და კარბუნკული						
M86.0	A402	მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
M86.4	A403	ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო ფისტულით						
M86.5	A404	სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
19.2		ბ) III-IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	4	706	2824	565	2259
D16.5	A405	ქვედა ყბის ძვლის კუთილთვისებიანი სიმსივნე						
K07	A406	ყბასახის ანომალიები (თანჯბილების ანომალიების ჩათვლით)						
K09	A407	პირის ღრუს კისტები, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						

K11.6	A408	სანერწყვე ჯირკვლის მუკოცელე (რეტენციული კისტა)						
M24.6	A409	სახსრის ანგილოზი (საფეთქელ-ქვედაყმის)						
Q35	A410	სასის ნაპრალი (მგლის ხახა)						
Q36	A411	ტუჩის ნაპრალი (კურდღლის ტუჩი)						
S01.4	A412	ლოყის და საფეთქელ ქვედა- ყმის არის ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)						
S01.5	A413	ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა (უცხო სხეულით)						
S02.8	A414	ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა						
19.3	ბ)	სხვა	პაციენტი	8	258	2064	413	1651
L02.0	A415	კანის აბსცესი,სახის ფურუნკული და კარბუნკული						
L04.0	A416	სახის, თავისა და კისრის მწვავე ლიმფადენიტი						
M86.0	A417	მწვავე ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
M86.4	A418	ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო ფისტულით						
M86.5	A419	სხვა ქრონიკული ჰემატოგენური ოსტეომიელიტი						
Q38.0	A420	ტუჩების თანდაყოლილი ანომალიები, რომლებიც არა არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში						
Q38.1	A421	ანგილოგლოსია						
შ00.5	A422	ტუჩის და პირის ღრუს ზედაპირული ტრავმა						
შ01.4	A423	ლოყის და საფეთქელ-ქვედაყმის არის ღია ჭრილობა						
შ01.5	A424	ტუჩის და პირის ღრუს ღია ჭრილობა						
შ02.2	A425	ცხვირის ძვლების მოტეხილობა						
შ02.4	A426	ყვრიშალის და ზედა ყმის ძვლების მოტეხილობა (დეფორ. I ტიპი)						
შ02.6	A427	ქვედა ყმის მოტეხილობა						
შ02.8	A428	ქალას და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა						
20		ჰემატოლოგია	პაციენტი	7	234	1638	328	1310
D55	A429	ფერმენტული დარღვევებითა გამოწვეული ანემია						
D56	A430	თალასემია						
D59	A431	შეძენილი ჰემოლიზური ანემია						
D66	A432	VIII ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი						
D67	A433	IX ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი						
D68.0	A434	ვილებრანდის ავადმყოფობა						
D68.1	A435	XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი						
D69.0	A436	ალერგიული პურპურა						
D69.3	A437	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა						
D50,D51, D52,D53	A438	ანემიის სხვა სახეები						

ბ)	მოზრდილთა სტაციონარული დახმარება			319		325 114	96 720	228 390
1		ალერგოლოგია						
1.1		ასთმა	პაციენტი	3	296	888	355	533
J45	B001	ასთმა						
1.2		ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების ტენდენციით	პაციენტი	4	77	308	123	185
L50	B002	ურტიკარია (ჰინჭრის ციება)						
T78.1	B003	საკვების მავნე რეაქციები (კვებითი ალერგია)						
T78.3	B004	ანგიონევროზული შეშუპება						
T78.4	B005	ალერგია, დაუზუსტებელი (ალერგია მწერის ნაკბენზე)						
T88.7	B006	პათოლოგიური რეაქცია სამკურნალოწამლო საშუალებაზე ან მედიკამენტზე. დაუზუსტებელი (წამლისმიერი ალერგია)						
T80.6	B007	შრატრისმიერი დაავადება						
2		ანგიოლოგია						
2.1		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებითა და ინტენსიური თერაპიით	პაციენტი	7	3 202	22414	8 966	13 448
I74	B008	არტერიების ემბოლია და თრომბოზი						
I87	B009	ფილტვის (რტერიის) (ვენის) ემბოლია (ან მისი განვითარების საშიშროება)						
S35.0	B010	მუცლის აორტის ტრავმა						
S35.1	B011	ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა						
I71.3	B012	მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი						
I71.5	B013	თორაკოაბდომინალური აორტის ანევრიზმა გასკდომით						
I72	B014	ანევრიზმების სხვა ფორმები (გამსკდარი):						
S15.0	B015	საძილე არტერიის ტრავმა						
S25.1	B016	უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა						
S25.3	B017	უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა						
S35.5	B018	თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა (თეძოს არტერიის ან ვენის)						

S45.0	B019	ილღის არტერიის ტრავმა						
S45.1	B020	მხრის არტერიის ტრავმა						
S75.0	B021	ბარძყის არტერიის ტრავმა						
S75.1	B022	ბარძყის ვენის ტრავმა მენჯ-ბარძყის სახსრის და ბარძყის დონეზე						
S85.0	B023	მუხლის არტერიის ტრავმა						
3		გასტროენტეროლოგია	პაციენტი	2	198	396	158	238
K72.0	B024	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა (ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია)						
4		გინეკოლოგია	პაციენტი	5	455	2275	910	1 365
O00	B025	საშვილოსნოს გარე ორსულობა						
5		ენდოკრინოლოგია	პაციენტი	5	233	1165	466	699
E27.2	B026	ადისონური კრიზი						
E05.5	B027	თირეოიდული კრიზი ან შეტევა						
E10.1	B028	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით						
E11.1	B029	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით						
E03.5	B030	მიქსედემური კომა						
6		კარდიოლოგია						
6.1	ა)	ინფარქტი	პაციენტი	8	554	4432	1 773	2 659
I21	B031	მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი						
6.2	ბ)	სხვა კარდიოლოგიური პათოლოგიები	პაციენტი	25	143	3575	1 430	2 145
I20.0	B032	არასტაბილური სტენოკარდია						
I50.1	B033	მარცხენა პარკუჭოვანი უკმარისობა, (მწვავე)						
I50.9	B034	გულის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (მწვავე)						
I47	B035	პაროქსიზმული ტაქიკარდია						
I48	B036	წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა						
7		კარდიოქირურგია	პაციენტი	2	1609	3218	1 287	1 931
S26	B037	გულის ტრავმა						
8		ნევროლოგია						
8.1		ცნს-ის ანთებითი ავადმყოფობები/ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები/პოლინეიროპათიები	პაციენტი	8	396	3168	1 267	1 901
G61	B038	ანთებითი პოლინეიროპათია						
G04	B039	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი						
G45	B040	თავის ტვინის გარდამავალი იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომ.						
G46	B041	თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური დაავადებების დროს						
8.2		ეპილეფსია/ნერვ-კუნთოვანი ავადმყოფობები/ნერვული სისტემის სხვა	პაციენტი	3	116	348	139	209

G70	B042	Myasthenia gravis და სხვა წერგვუნთოვანი სინაფსის სხვა დაზიანებანი						
G40	B043	ეპილეფსია (სერიული გულყრები)						
G93.2	B044	კეთილთვისებიანი ქალასშიდა პიპერტენზია						
G93.6	B045	ცერებრული შეშუპება						
9		ნეიროქირურგია						
9.1		ოპერაციული მკურნალობა/ინტენსიური თერაპია	პაციენტი	15	2196	32940	13 176	19 764
S06.4	B046	ეპიდურული სისხლჩაქცევა						
S06.5	B047	ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა						
S06.6	B048	ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა						
S06.8	B049	სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი						
I61	B050	ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა						
S14	B051	ზურგის ტვინის და წერეზბის ტრავმა კისრის დონეზე						
G93.5	B052	თავის ტვინის კომპრესია						
G93.6	B053	ცერებრული შეშუპება						
S12	B054	ხერხემლის კისრის ნაწილის მოტეხილობა						
S22.0	B055	გულმკერდის მალის მოტეხილობა						
T09	B056	ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები, დაუზუსტებელ დონეზე						
S02.1	B057	ქალას ფუძის მოტეხილობა						
S06.3	B058	თავის ტვინის კეროვანი დაზიანება						
S02.0	B059	ქალასარქველის მოტეხილობა						
G91	B060	ჰიდროცეფალია						
9.2		სკალპის ღია ჭრილობა/თავის ტვინის შერყევა	პაციენტი	6	150	900	360	540
S01.0	B061	სკალპის ღია ჭრილობა						
S06.0	B062	თავის ტვინის შერყევაCommotio cerebri						
10		ნეფროლოგია	პაციენტი	3	212	636	254	382
N17	B063	თირკმლის მწვავე უკმარისობა						
N00	B064	მწვავე ნეფრიტული სინდრომი						
N10	B065	მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [მწვავე პიელონეფრიტი]						
11		ოტოლარინგოლოგია						
11.1		IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	5	1128	5640	2 256	3 384
J01	B066	მწვავე სინუსიტი (ქალასშიდა ან ორბიტალური გართულებებით)						
G06.0	B067	ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა						
H83.0	B068	ლაბირინთიტი						
H66.4	B069	შუა ყურის ჩირქოვანი ანთება დაუზუსტებელი (გართულებული მასტოიდიტით)						
H66.2	B070	შუა ყურის ქრონიკული ეპიტიმპანურ-ანტრალური ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით)						
H66.3	B071	შუა ყურის სხვა ჩირქოვანი ანთება (გართულებული ფაციალისით)						
11.2		III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	2	173	346	138	208

S19.9	B072	კისრის დაუზუსტებელი ტრავმა						
J05	B073	მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი და ეპიგლოტიტი						
T17.3	B074	უცხო სხეული ხორხში						
T17.4	B075	უცხო სხეული ტრაქეაში						
J39.0	B076	რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი						
11.3		უკანა ტამპონადა	პაციენტი	2	110	220	88	132
R04.0	B077	ცხვირიდან სისხლდენა (უკანა ტამპონადით)						
12		ოფთალმოლოგია	პაციენტი	5	362	1810	724	1 086
S05.2	B078	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალისშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით						
S05.3	B079	თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე						
S05.5	B080	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით						
S05.6	B081	თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე						
S05.7	B082	თვალის კაკლის მოწყვეტა						
13		პულმონოლოგია	პაციენტი	9	366	3294	1 318	1 976
J12-J18	B083	პნევმონია (საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის)						
J44.1	B084	ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გამწვავებით, დაუზუსტებელი						
14		რევმატოლოგია						
14.1		შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები (IIb -III ხ აქტივობა, შინაგანი ორგანოების გამოხატული დაზიანებით)	პაციენტი	4	233	932	373	559
M30	B085	კვანძოვანი პოლიარტერიიტი და მისი მონათესავე მდგომარეობები						
M31	B086	სხვა ნევროზული ვასკულოპათიები						
M32	B087	სისტემური წითელი მგლურა						
M33	B088	დერმატოპოლიმიოზიტი						
M34	B089	სისტემური სკლეროზი						
M35	B090	შემაერთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები						
14.2		ანთებითი პოლიათროპათიები და სპონდილოპათიები (აქტივობა II-III ხ.)	პაციენტი	4	233	932	373	559
M05	B091	სეროპოზიტიური რევმატოიდული ართრიტი						
M06	B092	სხვა რევმატოიდული ართრიტები						
M07	B093	ფსორიაზული და ენტეროპათიური ართროპათიები						
M08	B094	იუვენილური ართრიტები						
M10	B095	ნიკრისი (პოდაგრა)(გამწვავებული, გართულებული პოდაგრული სტატუსით)						
M11	B096	სხვა კრისტალური ართროპათიები (პიროფოსფატული და კალციუმის ფოსფატებით განპირობებული ართროპათიები)						
M12	B097	სხვა სპეციფიკური ართროპათიები						

M45	B098	მანკილოზირებული სპონდილიტი						
M46	B099	სხვა ანთებითი სპონდილოპათიები						
14.3		მწვავე რევმატიზმი და გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები (აქტიური ფაზა(რევმატული ცხელება), კომისუროტ.და პროტეზირ. შემდგ.პერიოდი)	პაციენტი	3	233	699	280	419
I00-I02	B100	მწვავე რევმატიზმი						
I05-I09	B101	გულის ქრონიკული რევმატული ავადმყოფობები						
15		ტოქსიკოლოგია						
15.1		ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი	პაციენტი	3	64	192	77	115
T51.0	B102	ალკოჰოლის ტოქსიური ეფექტი						
T51.9	B103	სპირტის ტოქსიური ეფექტი, დაუზუსტებელი						
15.2		სამკურნალოწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა	პაციენტი	9	175	1575	630	945
T36	B104	სისტემური მოქმედების ანტიბიოტიკებით მოწამვლა						
T39	B105	არაოპიოიდური ანალგეზიური, სიცხის დამწვევი და ანტირევმატიული საშუალებებით მოწამვლა						
T42.3	B106	ბარბიტურატებით მოწამვლა						
T42.4	B107	ბენზოდიაზეპინებით მოწამვლა						
T43	B108	ფსიქოტროპული წამლებით მოწამვლა						
T45	B109	უპირატესად სისტემური და ჰემატოლოგიური საშუალებებით მოწამვლა						
T46	B110	მოწამვლა იმ ნივთიერებებით, რომლებიც პირველად მოქმედებენ გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე						
T51.1	B111	მეთანოლის ტოქსიკური ეფექტი						
T52	B112	ორგანული გამხსნელების ტოქსიკური ეფექტი						
T53	B113	ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენური დერივატების ტოქსიკური ეფექტი						
T54	B114	კოროზიული ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტი						
T56	B115	ლითონების ტოქსიკური ეფექტი						
T57	B116	სხვა არაორგანული ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T58	B117	ნახშირჟანგის (ნახშირბადის მონოქსიდის) ტოქსიკური ეფექტი						
T59	B118	სხვა აირების, კვამლისა და ორთქლის ტოქსიკური ეფექტები						
T60	B119	პესტიციდების ტოქსიკური ეფექტი						
T62	B120	საკვების სახით მიღებული სხვა მავნე ნივთიერებების ტოქსიკური ეფექტი						
T63	B121	შხამიან ცხოველთან კონტაქტის ტოქსიკური ეფექტი						
T64	B122	აფლატოქსინისა და საკვების სხვა მიკოტოქსინური მინარევების ტოქსიკური ეფექტი						
16		უროლოგია						
16.1		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით	პაციენტი	8	1317	10536	4 214	6 322

N20	B123	თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია)						
S37.0	B124	თირკმლის ტრავმა						
Q62	B125	თირკმლის მეჩხის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები და შარდსაწვეთის თანდაყოლილი ანომალიები (ობსტრუქციული უროპათია)						
S37.8	B126	მეჩხის სხვა ორგანოების ტრავმა						
S38.0	B127	გარეთა სასქესო ორგანოების გაწყვეტა						
N40	B128	წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია (შარდის შეკავება, მაკროჰმატურია)						
S37.2	B129	შარდის ბუშტის ტრავმა						
S37.1	B130	შარდსაწვეთის ტრავმა						
S36.8	B131	მუცლის ღრუს სხვა ორგანოების ტრავმა (პერიტონეუმის, რეტროპერიტონეუმის)						
16.2		ოპერაციები ადგილობრივი გაუტკივარებით	პაციენტი	4	406	1624	650	974
N23	B132	დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი (ცისტოსკოპია, კათეტერიზაცია, ურეთეროზენოსკოპია)						
N47	B133	გრძელი ჩუწა, ფიმოზი, პარაფიმოზი						
N44	B134	სათესლე ჯირკვლის შემოგრება						
R33	B135	შარდის შეკავება (ოპერაცია-ეპიციტოსტომია)						
16.3		ოპერაცია-ტროაკარული ეპიციტოსტომია/კათეტერიზაცია	პაციენტი	3	66	198	79	119
R33	B136	შარდის შეკავება						
17		ქირურგია						
17.1		IV სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	18	2463	44334	17 734	26 600
A48.0	B137	აიროვანი განგრენა						
S25.0	B138	გულმკერდის აორტის ტრავმა						
S25.1	B139	უსახელო ან ლავიწვეშა არტერიის ტრავმა						
S25.2	B140	ზედა ღრუ ვენის ტრავმა						
S25.3	B141	უსახელო ან ლავიწვეშა ვენის ტრავმა						
S25.4	B142	ფილტვის სისხლმარღვების ტრავმა						
S25.7	B143	გულმკერდის სისხლმარღვების მრავლობითი ტრავმა						
S26	B144	გულის ტრავმა						
S27.3	B145	ფილტვის სხვა ტრავმები (სისხლის მასიური დანაკარგით)						
S27.4	B146	ბრონქის ტრავმა						
S27.5	B147	ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ტრავმა						
K56	B148	პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქციითაქარის გარეშე						
S27.7	B149	გულმკერდის შიგა ორგანოთა მრავლობითი ტრავმა						
S27.9	B150	გულმკერდის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა						
K25	B151	კუჭის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)						

K26	B152	თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)						
K27	B153	პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით (გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით)						
S36.7	B154	მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა						
K85	B155	მწვავე პანკრეატიტი						
S36.1	B156	ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა						
S36.2	B157	პანკრეასის ტრავმა						
K65.0	B158	მწვავე პერიტონიტი (გავრცელებული)						
17.2		III სირთულის ოპერაციები	პაციენტი	52	1172	60944	24 378	36 566
A48.0	B159	აიროვანი განგრენა (კერის რადიკალური მოცილებით)						
S36.0	B160	ელენთის ტრავმა						
S36.9	B161	მუცლის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა						
K43.0	B162	მუცლის წინა კედლის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე						
K45.0	B163	სხვა დაზუსტებული მუცლის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე (დიდი ზომის ან გიგანტური)						
I70.2	B164	კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი [ათეროსკლეროზული განგრენა]						
E10.5	B165	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E11.5	B166	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E12.5	B167	კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E13.5	B168	სხვა დაზუსტებული შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულაციური გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
E14.5	B169	დაუზუსტებელი შაქრიანი დიაბეტი პერიფერიული ცირკულარული გართულებებით [დიაბეტური განგრენა]						
K25.1	B170	კუჭის პეპტიური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით მწვავე პერფორაციით						
K26.1	B171	თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული მწვავე პერფორაციით						
S36.3	B172	კუჭის ტრავმა						
S36.4	B173	წვრილი ნაწლავის ტრავმულა						
S36.5	B174	კოლინჯის ტრავმა						
S36.6	B175	სწორი ნაწლავის ტრავმულა						
K65.0	B176	მწვავე პერიტონიტი (ადგილობრივი)						
K80.0	B177	ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (ჩირქოვანი, განგრენული)						

K81.0	B178	მწვავე ქოლერისტიტი (ჩირქოვანი, განგრენული)						
k40.1	B179	ორმხრივი საზარდულის თიაქარი განგრენით						
K40.4	B180	ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი განგრენით						
K41.4	B181	ბარდაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი თიაქარი განგრენით						
K42.1	B182	ჭიპის თიაქარი განგრენით						
K43.1	B183	მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით						
K45.1	B184	მუცლის სხვა დაზუსტებული თიაქარი განგრენით						
K40.3	B185	საზარდულის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე						
K41.3	B186	ბარდაყის ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე						
K42.0	B187	ჭიპის თიაქარი გაუვალაობით განგრენის გარეშე						
K45.0	B188	მუცლის სხვა დაზუსტებული ჩაჭედილი თიაქარი განგრენის გარეშე						
S27.0	B189	ტრავმული პნევმოთორაქსი						
S27.1	B190	ტრავმული ჰემოთორაქსი						
S27.2	B191	ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი						
S27.3	B192	ფილტვის სხვა ტრავმები						
S27.6	B193	პლევრის ტრავმა						
S27.9	B194	გულმკერდის ღრუს დაუზუსტებელი ორგანოს ტრავმა						
S29	B195	გულმკერდის სხვა და დაუზუსტებელი დაზიანებანი						
K92.0	B196	ჰემატემეზისი						
K92.1	B197	მელენა						
K92.2	B198	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი						
17.3		II სირთულის ოპერაციები და კონსერვატული მკურნალობა	პაციენტი	27	595	16065	6 426	9 635
K35.9	B199	მწვავე აპენდიციტი, დაუზუსტებელი (კატარული, ფლეგმონური, განგრენული)						
K92.0	B200	ჰემატემეზისი (კონსერვატული მკურნალობა)						
K92.1	B201	მელენა (კონსერვატული მკურნალობა)						
K92.2	B202	გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი (კონსერვატული მკურნალობა)						
K85	B203	მწვავე პანკრეატიტი (კონსერვატული მკურნალობა)						
18		ყბა-სახის ქირურგია						
18.1		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარებით	პაციენტი	4	573	2292	917	1 375
S02.4	B204	ზედაყბის მოტეხილობა						
S02.7	B205	ქალასა და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობები						
S02.6	B206	ქვედაყბის მოტეხილობა						
K10.2	B207	ყბების ანთებითი დაზიანებები (პირის ღრუს ფსკერის, ყბისქვეშა, ყბაყურსადეჭი, საფეთქლის მიდამოს ფლეგმონები, რეტრობულბალური და ხახის გვერდ.მიდამ. აბსცესები)						
18.2		ოპერაციები ზოგადი გაუტკივარების გარეშე	პაციენტი	4	190	760	304	456
S02.4	B208	ყვრიშალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა						
S02.6	B209	ქვედა ყბის მოტეხილობა						
S02.7	B210	მრავლობითი მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს ქალასა და სახის ძვლებს						
19		ჰემატოლოგია						

19.1		თერაპია	პაციენტი	6	654	3924	1 570	2 354
D69.3	B211	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა						
D61.8	B212	სხვა დაზუსტებული აპლაზიური ანემიები						
D55	B213	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები						
D56	B214	თალასემია						
D57	B215	ნამგლისებურ-უჯრედული ანემია						
D58	B216	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები						
D59	B217	შემენილი ჰემოლიზური ანემიები						
D50,D51, D52,D53	B218	ანემიის სხვა სახეები						
19.2		ქირურგიული მკურნალობა - სპლენექტომია	პაციენტი	7	1260	8820	3 528	5 292
D69.3	B219	იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა						
C94.7	B220	სხვა დაზუსტებული ლეიკემია						
D55	B221	ფერმენტული დარღვევებით გამოწვეული ანემიები						
D56	B222	თალასემია						
D57	B223	ნამგლისებურ-უჯრედული ა დარღვევები						
D58	B224	სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები						
D59	B225	შემენილი ჰემოლიზური ანემიები						
20		კრიტიკული მედიცინა	პაციენტი	44	1893,5	83314	0	83 314
G70.0	B226	მიასთენია გრავის (კრიტიკული მდგომარეობა)						
T78.2	B227	ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი						
J46	B228	ასთმური სტატუსი						
A05.1	B229	ბოტულიზმი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
G61.0	B230	გილენ-ბარეს სინდრომი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
I50	B231	გულის უკმარისობა (კრიტიკული მდგომარეობა)						
T07	B232	დაუზუსტებელი მრავლობითი დაზიანებები (პოლიტრავმა)						
O15	B233	ეკლამფსია						
G04	B234	ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
G41	B235	ეპილეფსიური სტატუსი						

G93.1	B236	თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არაა კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში						
I63	B237	თავის ტვინის ინფარქტი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
N19	B238	თირკმლის უკმარისობა, დაუზუსტებელი (ურემია)						
E10.0	B239	ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E11.0	B240	ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E12.0	B241	კვების დარღვევასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E13.0	B242	სხვა მიზეზებით გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტი კომით						
E14.0	B243	დაუზუსტებელი გენეზის შაქრიანი დიაბეტი კომით						
S06	B244	ინტრაკრანიაური დაზიანება (კრიტიკული მდგომარეობა)						
I61	B245	ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა						
R57.0	B246	კარდიოგენური შოკი						
T29.0	B247	მრავალი მიდამოს დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის (გართულებული შოკით)						
A41.9	B248	სეპტიცემია, დაუზუსტებელი (სეპტიური შოკი)						
J96.0	B249	სუნთქვის მწვავე უკმარისობა						
A35	B250	სხვა ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
A34	B251	სამეანო ტეტანუსი (კრიტიკული მდგომარეობა)						
R57.8	B252	სხვა შოკი (ენდოტოქსიური შოკი)						
G92	B253	ტოქსიური ენცეფალოპათია						
T79.4	B254	ტრავმული შოკი						
K72.0	B255	ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა						
R57.9	B256	შოკი, დაუზუსტებელი (არადიფერენცირებული კრიტიკული მდგომარეობა)						
R57.1	B257	ჰიპოვოლემიური შოკი (ჰემორაგიული)						
მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება								26 520
		ანტირაბიული დახმარება (ანტირაბიული სამედიცინო საშუალებების გარეშე)		1 000				26 520
	B258	სრული კურსი	კურსი	210	36	7 560	0	7 560

	B259	არასრული კურსი	კურსი	790	24	18 960	0	18 960
სულ სოციალური უზრუნველყოფა								450 000
III	არაფინანსური აქტივები							
სულ არაფინანსური აქტივები								
სულ ჯამი								450 000

10. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები:

#	შესყიდვის ობიექტის დასახელება და მოკლე აღწერა	შესყიდვის განხორციელების ვადები	შესყიდვის განხორციელების ფორმა	შესყიდვისათვის დაგეგმილი თანხა (ლარი)	შენიშვნა
1	დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი.	I-IV კვარტალი	შესყიდვა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით	450 000	

დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

კომპონენტით გათვალისწინებულ ხარჯების კვარტალებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კომპონენტის დამტკიცების შემდეგ.

ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა`

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის მეშვეობით. ვაუჩერის ფორმას, გაცემისა და გამოყენების წესს, კომპონენტის განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

კომპონენტის შესრულებაში მონაწილე დაწესებულებების შერჩევა განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. მომსახურების მიწოდება იწარმოებს სამინისტროსა და მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურება დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს კომპონენტით გათვალისწინებული ტარიფისა. კრიტიკული მდგომარეობა ყველა ბენეფიციარისათვის დაფინანსდება თანაგადახდის გარეშე, ხოლო სხვა შემთხვევაში კომპონენტის ღონისძიებების რესურსტევადობის გამო, გამოყენებული იქნება თანაგადახდა. 3-18 წლის ასაკის ბავშვებში (გარდა კრიტიკული მდგომარეობისა) მკურნალობა დაფინანსდება ტარიფის 80 %-ით, მოზრდილ მოსახლეობაში - 60 %-ით. პაციენტების მხრიდან თანაგადახდა 3-18 წლის ასაკის ბავშვებისათვის შეადგენს ნოზოლოგიის ღირებულების 20%-ს, 18 წლის ასაკის ზევით პაციენტებისათვის 40%-ს. ანტირაბიული სამედიცინო მომსახურება ანაზღაურდება სრულად (გარდა ვაქცინისა და იმუნოგლობულინის ღირებულებისა, რომელიც ფინანსირდება ანტირაბიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამით).

გამონაკლისები:

_ ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), უმწეოთა თავშესაფარის კონტიგენტი და უსახლკაროები დაფინანსდება სრული მოცულობით.

_ თანაგადახდას არ ექვემდებარება აჭარის ა.რ. მაღალმთიან რაიონების მცხოვრებლებისათვის მუნიციპალიტეტებში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში განხორციელებული მომსახურება;

_ ბენეფიციარისათვის კომპონენტით განსაზღვრული ერთზე მეტ ნოზოლოგიური კოდის არსებობის შემთხვევაში ერთი კოდი დაფინანსდება კომპონენტი განსაზღვრული პროპორციების მიხედვით (ბავშვებში - 80 %, მოზარდებში - 60 %), ხოლო დანარჩენი ნოზოლოგიები კომპონენტით აღებული ვალდებულების 50 %-ით, ბავშვებში ნოზოლოგიის ღირებულების 40%-ით, მოზრდილებში 30%-ით, კრიტიკული მდგომარეობები ყველა შემთხვევაში ბავშვებისა და მოზრდილებისათვის დაფინანსდება 100%-ით.

_ კრიტიკული მდგომარეობებისას პირველი 6 დღის განმავლობაში გაწეული ხარჯები პაციენტის მხრიდან თანაგადახდას არ ექვემდებარება; კრიტიკული მდგომარეობები 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის დაფინანსდება: ქ. თბილისსა და ქუთაისში - 1234 ლარით; რუსთავში, ზუგდიდსა და გორში - 1 137 ლარით და სხვა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში - 958 ლარით. მოზრდილებში კრიტიკული მდგომარეობები დაფინანსდება: ქ. თბილისსა და ქუთაისში - 2 177 ლარით; რუსთავში, ზუგდიდსა და გორში - 1 893,5 ლარით და სხვა ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში - 1 760,5 ლარით.

- იმ შემთხვევაში, როდესაც კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი პირველი 6 დღის დასრულებამდე სხვადასხვა მიზეზით (სამედიცინო ჩვენებით ან პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით) გადაჰყავთ პროგრამაში მონაწილე სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში, პაციენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მოთხოვნით სამედიცინო ვაუჩერით დაიფარება მკურნალობის ხარჯები მათ მიერ არჩეულ ერთერთ სამედიცინო დაწესებულებაში, მეორე სტაციონარში მკურნალობის ხარჯებს სრული მოცულობით ფარავს ბენეფიციარი.

- დაუშვებელია პროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის ერთსა და იმავე ეპიზოდზე ერთი და იგივე ნოზოლოგიური კოდის სხვადასხვა კლინიკაში გამოყენება, გარდა კრიტიკული მდგომარეობისა.

გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

1. კომპონენტის მოსარგებლედ განისაზღვრება 3-დან 60 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. კომპონენტის ბენეფიციარს წარმოადგენენ: 3 - 18 წლის ასაკის ბავშვები; 18-დან 60 წლამდე ასაკის მოზრდილი მოსახლეობა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და არ არიან სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის ბენეფიციარები; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; ომის ვეტერანები; ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეები, დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები); მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეები; პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირები; უსახლკაროთა თავშესაფარის კონტინგენტი; უსახლკაროები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები-დევნილები, რომელთაც ქ. ბათუმში თამარის დასახლებაში გადაეცათ საცხოვრებელი ბინები. ანტირაბიული მომსახურებით ისარგებლებს 18 წლის ზევით ასაკის მოსახლეობა.
2. პროგრამის მომსახურებით ვერ ისარგებლებენ „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეები, ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევის მოსარგებლეები.

დ) კომპონეტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიები

კომპონეტით გათვალისწინებული ნოზოლოგიების ტარიფები განისაზღვრა 2011 წლის „მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების”, „3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და სტაციონარული დახმარებისა” და „ანტირაბიული დახმარების” პროგრამების მიხედვით, პაციენტთა რაოდენობა კი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) წარმომდგენი ორგანოს ხელმძღვანელი: _____
(ხელმოწერა)

გვარი, სახელი და თანამდებობა : **თემურ გაბაიძე**
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრი

" _____ " " _____ " 2012 წ

ბ.ა.